



Inbouwapparaten 2025-2026



For better living.
Designed in Sweden.





For better living. Designed in Sweden.

Wij zijn Electrolux. Geboren in Zweden, in 1919.
Al meer dan 100 jaar maken onze innovaties
het dagelijks leven gemakkelijker.

Vandaag kijken we vooruit en mikken we nog hoger.
We zijn een vooruitstrevend merk voor mensen die een
rijker, moeitelozer en duurzamer leven willen leiden.

We helpen mensen die meer willen creëren. We zijn er voor
de mensen die het meeste verwachten. Door topkwaliteit te
leveren voor de meest veeleisende chef-koks hebben we
de mensen thuis ook echt iets te bieden. Weldoordachte
apparaten en diensten voor kwaliteitsvolle ervaringen.

De fijnste zalm, verser bewaard en sappiger gestoomd.
Het zachtste zijden overhemd, gewassen met de
grootste zorg, gedragen met plezier. Met een gerust
hart weten dat de kinderen thuis gezonder ademen.
Alles werkt voor jou en alles werkt samen.

Omdat we weten hoe belangrijk thuis is.

Thuis is waar een groot deel van ons leven zich
afspeelt. Daarom helpen we mensen niet alleen
met koken, schoonmaken en comfort.

We ontwerpen oplossingen om mensen te
helpen beter te leven, elke dag opnieuw.



Demo 18:06

50° 150°C

STOP

Duurzaam eten.....	04
Design	06
Ovens	
Introductie	08
Ovens PureBlack Line	14
Lades	15
Ovens BlackGlass line	16
Lades	18
Ovens Seamless metal black.....	19
Ovens Seamless metal RVS.....	20
Accessoires	22
Magnetrons.....	24
DuoHobs	
Introductie	30
Kookplaten met afzuigunit	34
Accessoires	35
Kookplaten	
Introductie	36
Inductiekookplaten.....	41
Keramische kookplaten	45
Gaskookplaten	46
Accessoires	49
Afzuigkappen	
Introductie	50
Eilandafzuigkap	55
Schouwafzuigkappen.....	55
Schouwafzuigunits	59
Vlakschermafzuigkappen	60
Integreerbare afzuigkap	62
Onderbouwafzuigkappen	63
Accessoires	64
Koel- en vrieskasten	
Introductie	66
Koel-vrieskasten.....	72
Koelkasten.....	74
Accessoires	78
Diepvrieskasten.....	79
Vaatwassers	
Introductie	80
Volledig geïntegreerd.....	85
Geïntegreerd.....	88
Accessoires	89
Onderhoud & reiniging	90
Installer app.....	95
Inbouwschema's.....	96

We lopen altijd voorop in verandering en kiezen materialen en afwerkingen op basis van hun functie, kwaliteit en minimale impact op het milieu. Daarom is Electrolux al dertien jaar op rij uitgeroepen tot Industry Leader* in de Dow Jones Sustainability World Index en bekroond met de Silver Class Sustainability Award; uitgereikt aan slechts 5% van de best presterende bedrijven binnen elke industrie.

Ons doel voor 2030: van duurzaam eten de voorkeurskeuze maken

Voeding is de meest kritieke factor voor onze gezondheid. Het is ook cruciaal voor de gezondheid van onze planeet, omdat de voedselindustrie verantwoordelijk is voor een derde van het wereldwijde energieverbruik en meer dan 20% van de uitstoot*.

Des te schokkender is het dat 30% van het voedsel dat we kopen wordt weggegooid**, terwijl een negende van de wereldbevolking elke nacht met honger naar bed gaat***.

Daarom willen we mensen helpen om betere voedingskeuzes te maken op een manier die zowel moeiteloos als aangenaam is.

Bij Electrolux willen we je inspireren om te eten op een manier die zowel goed is voor mensen als voor de planeet. Daarom streven we naar productinnovaties die helpen de voedingswaarde van wat mensen eten te verbeteren, terwijl we laten zien hoe makkelijk het kan zijn om meer duurzame ingrediënten te gebruiken. Daarnaast helpen we ook op alle mogelijke manieren voedselverspilling tegen te gaan.



Beter eten is één van de vier doelen die we ons hebben gesteld als onderdeel van een 11-jarig actieplan dat we 'The Better Living Program' noemen.

Lees meer op betterlivingprogram.com



**Electrolux
Food Foundation**
OPGERICHT IN 2016

**Actie ondernemen tegen voedselarmoede
en voedselverspilling**

Sinds 2016 ondersteunt de Electrolux Food Foundation initiatieven om consumenten en professionals te informeren over en te inspireren tot duurzamere voedselkeuzes, en om mensen in nood in de gemeenschappen om ons heen te ondersteunen. Het is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk, opgericht en gefinancierd door Electrolux, en werkt samen met wereldwijde partners zoals het Rode Kruis, AIESEC en Worldchefs.




Moeiteloos, verrijkend en intuïtief, tot en met de laatste touch

Onze Zweedse benadering van mensgericht, intuïtief design betekent dat elke interactie met een Electrolux-apparaat uit het keukenassortiment moeiteloos en verrijkend is gemaakt waardoor jij meer kunt genieten van je maaltijden.

Altijd in de voorhoede bij veranderingen, kiezen we materialen en afwerkingen op basis van hun functie, kwaliteit en minimale impact op het milieu.

Ons Scandinavisch design maakt ervaringen menselijker en gedenkwaardiger, tijdloos maar toch experimenteel. We besteden veel aandacht aan het ontwerpen van oplossingen die het dagelijkse leven van onze consumenten thuis ondersteunen, zodat ze meer kunnen doen met hun geliefden en op een duurzame manier kunnen leven.





150°C

210°C

12:30



STOP

Ovens

De onmisbare
keukenhulp
voor smakelijke
gerechten





TFT touch-display

Het moderne TFT touch display maakt het eenvoudig om door de menu's te navigeren, de temperatuur en tijd aan te passen en de gewenste kookfuncties te selecteren.

- Tot 225 automatische gewichtsprogramma's (afhankelijk van het model)
- Stap voor stap begeleiding
- Voortgangsbalk in twee kleuren
- Weergave huidige en doeltemperatuur

Led-display

Het gemakkelijk af te lezen 2-kleuren led-display maakt het eenvoudig om de ondersteunde kookfuncties te gebruiken en tegelijkertijd de tijd, temperatuur en voortgang van het kookproces te bekijken.

- 45 voorgeprogrammeerde recepten
- Voortgangsbalk in twee kleuren
- Weergave huidige en doeltemperatuur
- 5 toetsen voor directe toegang: timer, snel opwarmen, lamp, voedselsensor, OK





Onze series

Hieronder zie je in één oogopslag welke oven het beste bij je wensen past.

Kies de ideale oven

De icoontjes hiernaast vind je terug op de productpagina's en ze helpen je om snel de meest geschikte oven te kiezen.

Vergelijk de series



Steamify®

Stel de gewenste temperatuur in en de oven past het stoomniveau automatisch aan.



Regenereren

Het opwarmen van voedsel met stoom voorkomt dat het oppervlak uitdroogt.



Stoom functies

De juiste combinatie van vochtigheid en warmte brengt de meest volle smaken en texturen naar voren.



Kerntemperatuursensor*

Altijd perfecte resultaten met de kerntemperatuursensor.



Multi-hetelucht

Snellere bereidingstijden en de mogelijkheid op meerdere bakkniveaus gerechten gelijktijdig te bereiden zonder geur- en smaakoverdracht.



Hetelucht

Betere bakresultaten door de circulatie van hetelucht.



300 Convection




CombiSteam

Combinatie van stoom en multi-hetelucht tijdens het bakproces.


Magnetron

Verwarmen en koken door middel van magnetrongolven.


TouchControl

Bediening met tiptoetsen.


SteamBake

Toevoeging van stoom tijdens de eerste 10 minuten van het bakproces.


Grill

Grillen en gratineren van gerechten.


Nishoogte

Hoogte van de nis waarin het apparaat wordt ingebouwd.


SoftClosing

Zacht sluitende ovendeur.


Magnetron/grill

Combinatie van de grill- en magnetronfunctie.


Vlek vrij roest vrij staal

Een extra coating voorkomt vingerafdrukken en zorgt voor meer glans.


Koele ovendeur


De ovendeur blijft koel tijdens het gebruik.


Magnetron/hetelucht

Combinatie van de magnetronfunctie met multi-hetelucht.


Pyrolyse

Alle restjes verbranden tot as die alleen maar hoeft te worden weggeveegd als de oven is afgekoeld.



Koken met stoom: de ideale bereidings- wijze voor je meest geliefde ingrediënten

De 800 SteamBoost Oven houdt voedingsstoffen en vocht vast en zorgt, dankzij de drie stoomniveaus, voor onberispelijke resultaten.

Professionele chefs weten het al lang: koken met stoom is niet alleen gezond, het maakt alles ook lekkerder. Door stoom toe te voegen worden je gerechten nog smaakvoller en met de 100% stoomfunctie zet je lekkerste vis- en groentengerechten op tafel.



Voeg stoom toe voor
perfecte resultaten



Standaard oven



SteamBoost oven



Steamify®

Door het toevoegen van stoom aan traditionele hetelucht worden gerechten nog lekkerder. Vochtige lucht voorkomt bovendien dat gerechten uitdrogen. Hoeveel stoom nodig is wordt dankzij de Steamify®-functie automatisch bepaald. Stel de temperatuur in zoals gebruikelijk, activeer de Steamify®-functie en de oven zorgt voor de juiste hoeveelheid stoom.

SteamBake: je bakkerij thuis

Ook professionele bakkers zijn overtuigd van de voordelen van stoom. Een vleugje stoom zorgt namelijk voor het beste bakresultaat - een smakvolle binnenkant en die mooi gekleurde, knapperige korst. Bij de SteamBake-ovens wordt daarom tijdens de eerste 10 minuten van het bakproces stoom toegevoegd.



Stoom behoudt kleur én voedingsstoffen

SteamCrisp: verfijn de smaak

Bij de SteamCrisp-ovens is sprake van een gedeeltelijke toevoeging van stoom tijdens het gehele bakproces. Naast het bakken van brood is dit ook heel geschikt voor het bereiden van vleesgerechten en het regenereren van een overgebleven maaltijd, omdat smaken en vocht dankzij stoom beter worden bewaard.



Regenereren

Regenereren is het opwarmen van voedsel met stoom en dit voorkomt dat het oppervlak uitdroogt. De warmte wordt behoedzaam en gelijkmatig verdeeld en geeft een gerecht de smaak en textuur alsof het net is bereid.



Ovens PureBlack Line

Oven KOBBS39H

800 SteamBoost | FULLSTEAM



- › SteamBoost, multifunctionele heteluchtoven met geïntegreerde stoomfuncties
- › Steamify®-functie
- › TFT Touch display
- › Voorgeprogrammeerde recepten
- › Automatische gewichtsgestuurde programma's
- › Stoomreinigingsfunctie
- › Voedselsensor
- › Automatische ovenverlichting bij deuropening
- › Snelopwarmfunctie
- › Kinderbeveiliging
- › Automatisch temperatuurvoorstel
- › Telescopische geleider TRILFSTV inbegrepen

Oven KOEBP29H

800 AssistedCooking | PYROLYSE



- › Multifunctionele heteluchtoven
- › TFT Touch display
- › Voorgeprogrammeerde recepten
- › Pyrolytische zelfreiniging
- › Voedselsensor
- › Snelopwarmfunctie
- › Kinderbeveiliging
- › Automatisch temperatuurvoorstel
- › Elektronische temperatuurregeling
- › VelvetClosing® - zacht sluitende ovendeur
- › Elektronische deurvergrendeling
- › Vermogen grill: 2300 W

Oven KOEBH09H

800 AssistedCooking



- › Multifunctionele heteluchtoven
- › TFT Touch display
- › Voorgeprogrammeerde recepten
- › Voedselsensor
- › Snelopwarmfunctie
- › Kinderbeveiliging
- › Easy-to-clean email
- › Automatisch temperatuurvoorstel
- › Elektronische temperatuurregeling
- › Elektronische deurvergrendeling
- › Vermogen grill: 2300 W
- › Tijdverlengingsfunctie

Inbouwmaten hxbxd (mm) 590x560x550

Afmetingen hxbxd (mm) 594x595x567


Kleur Pure Black

Aansluitwaarde (W) 3500

Netto ovenvolume (liter) 70

Max. vermogen grill (W) 2300

Energy Class



Adviesprijs €1.499,00

Inbouwmaten hxbxd (mm) 590x560x550

Afmetingen hxbxd (mm) 594x594x569


Kleur Pure Black

Aansluitwaarde (W) 3490

Netto ovenvolume (liter) 72

Max. vermogen grill (W) 2300

Energy Class



Adviesprijs €999,00

Inbouwmaten hxbxd (mm) 590x560x550

Afmetingen hxbxd (mm) 594x594x569

Kleur Pure Black

Aansluitwaarde (W) 3490

Netto ovenvolume (liter) 72

Max. vermogen grill (W) 2300

Energy Class



Adviesprijs €899,00

Ovens PureBlack Line / Lades

Heteluchtoven met magnetron KVLBE08H 800 CombiQuick



- › Multifunctionele heteluchtoven met geïntegreerde magnetronfunctie
- › TFT Touch display
- › Magnetronvermogen: 1000 W
- › Voorgeprogrammeerde recepten
- › Automatische ovenverlichting bij deuropening
- › Quick start magnetronfunctie
- › Draaiplateau: nee
- › Snelopwarmfunctie
- › Kinderbeveiliging
- › Easy-to-clean email
- › Automatisch temperatuurvoorstel
- › Elektronische temperatuurregeling

Inbouwmaten hxbxd (mm) 450x560x550

Afmetingen hxbxd (mm) 455x595x567

Kleur Pure Black

Aansluitwaarde (W) 3000

Netto ovenvolume (liter) 43

Max. vermogen grill (W) 1900

Adviesprijs €1.199,00

Warmhoudlade LBD4Z



- › Functies: servies verwarming, ontdooistand, gerechten warmhouden, deegrijsstand
- › Maximale capaciteit: 6 settings, afhankelijk van de grootte van het servies
- › Instelbare temperaturen: 30-80°C
- › Warme lucht circulatie
- › Combineerbaar met de 60 cm en 45 cm compact range ovens

Inbouwmaten hxbxd (mm) 141x560x550

Afmetingen hxbxd (mm) 139x594x530

Kleur Pure Black

Aansluitwaarde (W) 415

Adviesprijs €749,00

Lade LBS4Z



- › Inbouwlade
- › Maximale capaciteit: 6 settings, afhankelijk van de grootte van het servies
- › Combineerbaar met de 60 cm en 45 cm compact range ovens

Inbouwmaten hxbxd (mm) 141x560x550

Afmetingen hxbxd (mm) 139x594x535

Kleur Pure Black

Adviesprijs €629,00

Ovens BlackGlass Line

Oven EOE6P46Z
700 SenseCook | PYROLYSE



- › Multifunctionele heteluchtoven
- › Led Touch display
- › Verzinkbare bedieningsknoppen
- › Voorgeprogrammeerde recepten
- › Pyrolytische zelfreiniging
- › Voedselsensor
- › Automatische ovenverlichting bij deuropening
- › Snelopwarmfunctie
- › Kinderbeveiliging
- › Automatisch temperatuurvoorstel
- › Elektronische temperatuurregeling
- › Eenvoudig te reinigen ovendeur

Oven EOC6H76Z
700 SteamCrisp



- › SteamCrisp, multifunctionele heteluchtoven met geïntegreerde stoomfunctie
- › Led Touch display
- › Verzinkbare bedieningsknoppen
- › Voorgeprogrammeerde recepten
- › Voedselsensor
- › Automatische ovenverlichting bij deuropening
- › Snelopwarmfunctie
- › Kinderbeveiliging
- › Easy-to-clean email
- › Automatisch temperatuurvoorstel
- › Telescopische geleider TRILV inbegrepen
- › Elektronische temperatuurregeling

Oven EOF6H46Z
600 SurroundCook®



- › Multifunctionele heteluchtoven
- › Led Touch display
- › Verzinkbare bedieningsknoppen
- › Voorgeprogrammeerde recepten
- › Automatische ovenverlichting bij deuropening
- › Snelopwarmfunctie
- › Kinderbeveiliging
- › Easy-to-clean email
- › Automatisch temperatuurvoorstel
- › Elektronische temperatuurregeling
- › Temperatuur instelbaar van 30°C - 300°C
- › Vermogen grill: 2300 W

Inbouwmaten hxbxd (mm) 590x560x550

Afmetingen hxbxd (mm) 594x596x569

Kleur Zwart

Aansluitwaarde (W) 3490

Netto ovenvolume (liter) 72

Max. vermogen grill (W) 2300

Energy Class



Adviesprijs €799,00

Inbouwmaten hxbxd (mm) 590x560x550

Afmetingen hxbxd (mm) 594x596x569


Kleur Zwart

Aansluitwaarde (W) 3390

Netto ovenvolume (liter) 72

Max. vermogen grill (W) 2300

Energy Class



Adviesprijs €849,00

Inbouwmaten hxbxd (mm) 590x560x550

Afmetingen hxbxd (mm) 594x594x569

Kleur Zwart

Netto ovenvolume (liter) 72

Max. vermogen grill (W) 2300

Energy Class



Adviesprijs €749,00

Ovens BlackGlass Line

Oven OEF5H50BK 600 SurroundCook®



- › Multifunctionele heteluchtoven
- › LCD Touch display
- › Verzinkbare bedieningsknoppen
- › Easy-to-clean email
- › Telescopische geleider TRIL inbegrepen
- › Eenvoudig te reinigen ovendeur
- › Temperatuur instelbaar van 50°C - 250°C
- › Vermogen grill: 1300 W
- › Halogeen ovenverlichting

Inbouwmaten hxbxd (mm) 590x560x550

Afmetingen hxbxd (mm) 590x594x560

Kleur Zwart

Aansluitwaarde (W) 2090

Netto ovenvolume (liter) 65

Max. vermogen grill (W) 2090

Energy Class



Adviesprijs €679,00

Compacte oven EVF6E46Z 600 SurroundCook®



- › Multifunctionele heteluchtoven
- › Led Touch display
- › Verzinkbare bedieningsknoppen
- › Voorgeprogrammeerde recepten
- › Automatische ovenverlichting bij deuropening
- › Snelopwarmfunctie
- › Neerklapbare grill voor een eenvoudige reiniging
- › Easy-to-clean email
- › Automatisch temperatuurvoorstel
- › Elektronische temperatuurregeling
- › Temperatuur instelbaar van 30°C - 300°C
- › Vermogen grill: 1900 W

Inbouwmaten hxbxd (mm) 450x560x550

Afmetingen hxbxd (mm) 455x595x567


Kleur Zwart

Aansluitwaarde (W) 3000

Netto ovenvolume (liter) 43

Max. vermogen grill (W) 1900

Energy Class



Adviesprijs €749,00

Heteluchtoven met magnetron EVL6E46Z 800 CombiQuick



- › Multifunctionele heteluchtoven met geïntegreerde magnetronfunctie
- › Led Touch display
- › Verzinkbare bedieningsknoppen
- › Magnetronvermogen: 1000 W
- › Voorgeprogrammeerde recepten
- › Automatische ovenverlichting bij deuropening
- › Draaiplateau: nee
- › Snelopwarmfunctie
- › Kinderbeveiliging
- › Easy-to-clean email
- › Automatisch temperatuurvoorstel
- › Elektronische temperatuurregeling

Inbouwmaten hxbxd (mm) 450x560x550

Afmetingen hxbxd (mm) 455x595x567

Kleur Zwart

Aansluitwaarde (W) 3000

Netto ovenvolume (liter) 43

Max. vermogen grill (W) 1900

Adviesprijs €1.099,00

Ovens BlackGlass Line / Lades

Compacte magnetron met grill EVM6E46Z 600 Microwave & Grill



- › Led Touch display
- › Verzinkbare bedieningsknoppen
- › Magnetronvermogen: 1000 W
- › Glazen draaiplateau
- › Voorgeprogrammeerde recepten
- › Automatische ovenverlichting bij deuropening
- › Kinderbeveiliging
- › Easy-to-clean email
- › Temperatuur instelbaar van 30°C - 230°C
- › Vermogen grill: 1200 W
- › Automatische uitschakeling
- › Halogeen ovenverlichting

Inbouwmaten hxbxd (mm) 450x560x550

Afmetingen hxbxd (mm) 455x595x567

Kleur Zwart

Aansluitwaarde (W) 2100

Netto ovenvolume (liter) 42

Max. vermogen grill (W) 1200

Adviesprijs €929,00

Warmhoudlade LBD4Z



- › Functies: servies verwarming, ontdooistand, gerechten warmhouden, deegrijstand
- › Maximale capaciteit: 6 settings, afhankelijk van de grootte van het servies
- › Instelbare temperaturen: 30-80°C
- › Warme lucht circulatie
- › Combineerbaar met de 60 cm en 45 cm compact range ovens

Inbouwmaten hxbxd (mm) 141x560x550

Afmetingen hxbxd (mm) 139x594x530

Kleur Pure Black

Aansluitwaarde (W) 415

Adviesprijs €749,00

Lade LBS4Z



- › Inbouwlade
- › Maximale capaciteit: 6 settings, afhankelijk van de grootte van het servies
- › Combineerbaar met de 60 cm en 45 cm compact range ovens

Inbouwmaten hxbxd (mm) 141x560x550

Afmetingen hxbxd (mm) 139x594x535

Kleur Pure Black

Adviesprijs €629,00

Ovens Seamless metal black

Oven KOFFP46BK

600 SurroundCook® | PYROLYSE



- › Multifunctionele heteluchtoven
- › Led Touch display
- › Verzinkbare bedieningsknoppen
- › Voorgeprogrammeerde recepten
- › Pyrolytische zelfreiniging
- › Automatische ovenverlichting bij deuropening
- › Snelopwarmfunctie
- › Automatisch temperatuurvoorstel
- › Elektronische temperatuurregeling
- › Elektronische deurvergrendeling
- › Temperatuur instelbaar van 50°C - 250°C
- › Vermogen grill: 1300 W

Inbouwmaten hxbxd (mm) 590x560x550

Afmetingen hxbxd (mm) 598x594x560


Kleur Zwart

Aansluitwaarde (W) 2320

Netto ovenvolume (liter) 65

Max. vermogen grill (W) 2090

Energy Class



Adviesprijs €729,00

Oven KODGH40BK

600 SteamBake



- › Multifunctionele heteluchtoven met PlusSteam
- › Led Touch display met timer
- › Verzinkbare bedieningsknoppen
- › Easy-to-clean email
- › Temperatuur instelbaar van 50°C - 250°C
- › Vermogen grill: 1300 W

Inbouwmaten hxbxd (mm) 590x560x550

Afmetingen hxbxd (mm) 598x594x560

Kleur Zwart

Aansluitwaarde (W) 2750

Netto ovenvolume (liter) 65

Max. vermogen grill (W) 2100

Energy Class



Adviesprijs €649,00

Oven KOFGH40BK

600 SurroundCook®



- › Multifunctionele heteluchtoven
- › Led display met timer
- › Verzinkbare bedieningsknoppen
- › Easy-to-clean email
- › Temperatuur instelbaar van 50°C - 250°C
- › Vermogen grill: 1300 W

Inbouwmaten hxbxd (mm) 590x560x550

Afmetingen hxbxd (mm) 598x594x560

Kleur Zwart

Aansluitwaarde (W) 2090

Netto ovenvolume (liter) 65

Max. vermogen grill (W) 2090

Energy Class



Adviesprijs €599,00

Ovens Seamless metal black / RVS

Oven KOHLH00BK
300 Convection



- › Conventionele heteluchtoven
- › Draaiknopbediening
- › Easy-to-clean email
- › Temperatuur instelbaar van 50°C - 250°C
- › Vermogen grill: 2090 W

Heteluchtoven met magnetron KVLFE46K
800 CombiQuick



- › Multifunctionele heteluchtoven met geïntegreerde magnetronfunctie
- › Led Touch display
- › Verzinkbare bedieningsknoppen
- › Magnetronvermogen: 1000 W
- › Voorgeprogrammeerde recepten
- › Automatische ovenverlichting bij deuropening
- › Draaiplateau: nee
- › Snelopwarmfunctie
- › Easy-to-clean email
- › Automatisch temperatuurvoorstel
- › Elektronische temperatuurregeling
- › Temperatuur instelbaar van 30°C - 230°C

Oven KOFFP46BX
600 SurroundCook®



- › Multifunctionele heteluchtoven
- › Led Touch display
- › Verzinkbare bedieningsknoppen
- › Voorgeprogrammeerde recepten
- › Pyrolytische zelfreiniging
- › Automatische ovenverlichting bij deuropening
- › Snelopwarmfunctie
- › Kinderbeveiliging
- › Automatisch temperatuurvoorstel
- › Elektronische temperatuurregeling
- › Eenvoudig te reinigen ovendeur
- › Elektronische deurvergrendeling

Inbouwmaten hxbxd (mm) 590x560x550

Afmetingen hxbxd (mm) 598x594x560

Kleur Zwart

Aansluitwaarde (W) 2090

Netto ovenvolume (liter) 65

Max. vermogen grill (W) 2090

Energy Class



Adviesprijs €529,00

Inbouwmaten hxbxd (mm) 450x560x550

Afmetingen hxbxd (mm) 455x595x567

Kleur Zwart

Aansluitwaarde (W) 3000

Netto ovenvolume (liter) 43

Max. vermogen grill (W) 1900

Adviesprijs €1.079,00

Inbouwmaten hxbxd (mm) 590x560x550

Afmetingen hxbxd (mm) 590x594x560


Kleur vlek vrij roestvrij staal

Aansluitwaarde (W) 2320

Netto ovenvolume (liter) 65

Max. vermogen grill (W) 2090

Energy Class



Adviesprijs €729,00

Ovens Seamless metal RVS

Oven KODGH40BX
600 SteamBake



- › Multifunctionele heteluchtoven met PlusSteam
- › Led Touch display met timer
- › Verzinkbare bedieningsknoppen
- › Easy-to-clean email
- › Temperatuur instelbaar van 50°C - 250°C
- › Vermogen grill: 1300 W
- › Vlekvrij roestvrij staal

Oven KOFGH40BX
600 SurroundCook®



- › Multifunctionele heteluchtoven
- › Led display met timer
- › Verzinkbare bedieningsknoppen
- › Easy-to-clean email
- › Temperatuur instelbaar van 50°C - 250°C
- › Vermogen grill: 1300 W
- › Vlekvrij roestvrij staal

Heteluchtoven met magnetron KVLFE46X
800 CombiQuick



- › Multifunctionele heteluchtoven met geïntegreerde magnetronfunctie
- › Led Touch display
- › Verzinkbare bedieningsknoppen
- › Magnetronvermogen: 1000 W
- › Voorgeprogrammeerde recepten
- › Automatische ovenverlichting bij deuropening
- › Draaiplateau: nee
- › Snelopwarmfunctie
- › Easy-to-clean email
- › Automatisch temperatuurvoorstel
- › Elektronische temperatuurregeling
- › Temperatuur instelbaar van 30°C - 230°C

Inbouwmaten hxbxd (mm) 590x560x550

Afmetingen hxbxd (mm) 598x594x560

Kleur vlekvrij roestvrij staal

Aansluitwaarde (W) 2750

Netto ovenvolume (liter) 65

Max. vermogen grill (W) 2100

Energy Class



Adviesprijs €649,00

Inbouwmaten hxbxd (mm) 590x560x550

Afmetingen hxbxd (mm) 598x594x560

Kleur vlekvrij roestvrij staal

Aansluitwaarde (W) 2090

Netto ovenvolume (liter) 65

Max. vermogen grill (W) 2090

Energy Class



Adviesprijs €599,00

Inbouwmaten hxbxd (mm) 450x560x550

Afmetingen hxbxd (mm) 455x595x567

Kleur vlekvrij roestvrij staal


Aansluitwaarde (W) 3000

Netto ovenvolume (liter) 43

Max. vermogen grill (W) 1900

Adviesprijs €1.079,00

Accessoires



Telescopische geleiders

Extra accessoire waardoor bakplaten en roosters volledig kunnen worden uitgeschoven. Ze glijden moeiteloos met een soepele rolbeweging.

TRILFV 944189352	1 telescopische geleider, volledig uittrekbaar (geschikt voor 60 cm 72 liter, of 45 cm 43 liter ovens zonder magnetron)	€ 99,-
TRILFSTV 944189355	1 telescopische geleider, volledig uittrekbaar (geschikt voor 60 cm en 45 cm volledige stoomovens)	€ 99,-
TR3LFV 944189358	3 telescopische geleiders, volledig uittrekbaar (geschikt voor 60 cm, 72 liter ovens)	€ 229,-
TR3LFSTV 944189360	3 telescopische geleiders, volledig uittrekbaar (geschikt voor 60 cm volledige stoomovens)	€ 229,-
MIOHTR2N 902986612	2 telescopische geleiders (geschikt voor 60 cm, 65 liter ovens)	€ 89,-



Glasplaat

Geschikt voor alle Compact Range ovens en magnetrons.
46,6x38,5x2,8 cm

Bestelling via Distriparts.

GBS466 8092224016	€ 64,20
----------------------	---------



Stoomschalenset

2-delige stoomschalenset.

Geschikt voor SteamBoost-ovens.

1 geponste en 1 niet geponste Gastro-pan (32,5 x 34,4 cm).

A9OBGC23 902979553	€ 129,-
-----------------------	---------



Montageset

Zwarte afdekstrip voor plaatsing tussen meubelplaat en oven of tussen twee ovens.

M3OMK100 902980408	€ 24,-
-----------------------	--------



Easy2clean bakplaat

Dankzij de innovatieve keramische coating blijft vet noch vuil kleven. 46,5x38,5x2,5 cm. Geschikt voor 70/72 liter ovens en 43 liter compact ovens.

E90OAF11
902980258

€ 85,-



Easy2clean braadslee

Dankzij de innovatieve keramische coating blijft vet noch vuil kleven. 46,5x38,5x4 cm. Geschikt voor 70/72 liter ovens en 43 liter compact ovens.

M90OEC02
902980489

€ 95,-




Easy2clean patisserie plaat

Dankzij de innovatieve keramische coating blijft vet noch vuil kleven. 46,2x38,5x4 cm. Geschikt voor 70/72 liter ovens en 43 liter compact ovens.

E10OEC02
902980438

€ 69,-



Airfry rooster

Knapperige resultaten zonder gebruik van olie.
46,8x38,2 cm

Geschikt voor 70/72 liter ovens en 43 liter compact ovens.

E90OAFWM
902986643

€ 29,99



Pizzasteenset

De set bestaat uit een steen, een houten schep en een pizzasnijder. (pizzasteen 33x38 cm, schep 29 cm)

E90HPS1
902979798

€ 69,-

Gemakkelijk opwarmen, koken en ontdooien

Als je op zoek bent naar een makkelijke en snelle manier om je maaltijden te bereiden, denk dan eens aan een magnetron.

Of je nu wilt koken, ontdooien of opwarmen, een magnetron is de voor de hand liggende keuze. Dit veelzijdige apparaat is geschikt voor een scala aan verschillende gerechten dus je favorieten zijn er zeker bij.



Grill

Dankzij de grillfunctie haal je makkelijk nog meer uit je magnetronmaaltijden





CombiQuick

De CombiQuick-modellen zijn bijzonder goed uitgeruste multi-hetelucht ovens met magnetronfunctie. Je hoeft dus niet te kiezen voor het één of het ander. En voor een nog lekkerder en sneller resultaat kun je daarnaast de klassieke ovenfuncties eenvoudig combineren met de magnetronfunctie.



Draaiplateau

Het draaiplateau schakelt in zodra het kookproces begint, dit betekent dat je je bord halverwege niet hoeft te draaien. Eruit halen is ook heel makkelijk want de deur wordt pas ontgrendeld als het draaiplateau in de startpositie staat. Dus geen kopjes die de verkeerde kant op staan of borden in een onhandige positie.

Ontdooiprogramma

Bevroren voedsel is snel ontdooid met behulp van het handige ontdooiprogramma. Nadat je het soort voedsel en het gewicht hebt geselecteerd, berekent de magnetron automatisch de tijd die dit in beslag zal nemen.

Timer

Te lang koken is verleden tijd dankzij de eenvoudig in te stellen timer. Geef aan hoe lang je de magnetron wil laten werken en hij schakelt uit wanneer de tijd is verstreken.

Magnetron Combi LMS6344MMX 700 Microwave & Convection



- > Led-scherm
- > Draaiknopbediening
- > Functies: magnetron, hetelucht, grill, magnetron + hetelucht, magnetron + grill
- > Magnetronvermogen: 1000 W, 10 standen
- > Grillelement: 1100 W
- > Automatische, gewichtsgestuurde kookprogramma's
- > Automatische, gewichtsgestuurde ontdooiprogramma's
- > Draaiplateau: 315 mm, glas
- > Inclusief accessoires: grillrooster
- > Signaal einde kooktijd
- > Interieurverlichting
- > Elektronische klok met timer

Inbouwmaten hxbxd (mm) 450x560x550

Afmetingen hxbxd (mm) 460x595x467.5


Kleur vlek vrij roestvrij staal

Aansluitwaarde (W) 1550

Netto ovenvolume (liter) 33

Adviesprijs €849,00

Magnetron Combi LMS6253TMK 700 Microwave & Convection



- > Led-scherm
- > TouchControl-bediening
- > Functies: magnetron, hetelucht, grill, magnetron + hetelucht, magnetron + grill
- > Magnetronvermogen: 900 W, 8 standen
- > Grillelement: 1000 W
- > Automatische, gewichtsgestuurde kookprogramma's
- > Automatische, gewichtsgestuurde ontdooiprogramma's
- > Draaiplateau: 245 mm, glas
- > Inclusief accessoires: glazen bakplaat, grillrooster, laag bakrooster
- > Kinderbeveiliging
- > Signaal einde kooktijd
- > Deuropeningsmechanisme: Druktoets

Inbouwmaten hxbxd (mm) 380x560x550

Afmetingen hxbxd (mm) 390x595x430


Kleur Zwart

Aansluitwaarde (W) 1400

Netto ovenvolume (liter) 25

Adviesprijs €749,00

Magnetron met grill LMS4253TMK 600 Microwave & Grill



- > Led-scherm
- > TouchControl-bediening
- > Functies: magnetron, grill, magnetron + grill
- > Magnetronvermogen: 900 W, 11 standen
- > Grillelement: 1000 W
- > Automatische, gewichtsgestuurde kookprogramma's
- > Automatische, gewichtsgestuurde ontdooiprogramma's
- > Draaiplateau: 270 mm, glas
- > Inclusief accessoires: grillrooster
- > Kinderbeveiliging
- > Signaal einde kooktijd
- > Elektronische klok met timer

Inbouwmaten hxbxd (mm) 380x560x550

Afmetingen hxbxd (mm) 388x595x377

Kleur Zwart

Aansluitwaarde (W) 1400

Netto ovenvolume (liter) 25

Adviesprijs €599,00

Magnetron Solo KMFE264TEK 800 TouchOpen



- › Led-scherm
- › TouchControl-bediening
- › Functies: magnetron
- › Magnetronvermogen: 900 W, 5 standen
- › Volume: 26 liter
- › Quick start functie voor een volledig vermogen binnen 30 sec.
- › Automatische, gewichtsgestuurde kookprogramma's
- › Automatische, gewichtsgestuurde ontdooiprogramma's
- › Draaiplateau: 325 mm, glas
- › Kinderbeveiliging
- › Signaal einde kooktijd
- › Interieurverlichting

Inbouwmaten hxbxd (mm) 450x562x500

Afmetingen hxbxd (mm) 459x594x404


Kleur Zwart

Aansluitwaarde (W) 1400

Netto ovenvolume (liter) 25.37

Adviesprijs €699,00

Magnetron Solo LMS2203EMK 300 Microwave



- › Led-scherm
- › Draaiknopbediening
- › Functies: magnetron
- › Magnetronvermogen: 700 W, 5 standen
- › Automatische, gewichtsgestuurde kookprogramma's
- › Automatische, gewichtsgestuurde ontdooiprogramma's
- › Draaiplateau: 245 mm, glas
- › Signaal einde kooktijd
- › Deuropeningsmechanisme: Druktoets

Inbouwmaten hxbxd (mm) 380x560x350

Afmetingen hxbxd (mm) 388x595x347

Kleur Zwart

Aansluitwaarde (W) 1200

Netto ovenvolume (liter) 20

Adviesprijs €499,00

Magnetron Solo KMSE203MMX 300 Microwave



- › Led-scherm
- › Draaiknopbediening
- › Functies: magnetron
- › Magnetronvermogen: 700 W, 5 standen
- › Automatische, gewichtsgestuurde kookprogramma's
- › Automatische, gewichtsgestuurde ontdooiprogramma's
- › Draaiplateau: 245 mm, glas
- › Signaal einde kooktijd
- › Deuropeningsmechanisme: Druktoets

Inbouwmaten hxbxd (mm) 380x560x350

Afmetingen hxbxd (mm) 388x595x347

Kleur vlekvrij roestvrij staal

Aansluitwaarde (W) 1200

Netto ovenvolume (liter) 20

Adviesprijs €499,00

Magnetron Solo KMFE172TEK 800 TouchOpen



- › Led-scherm
- › TouchControl-bediening
- › Functies: magnetron
- › Magnetronvermogen: 800 W, 5 standen
- › Volume: 17 liter
- › Quick start functie voor een volledig vermogen binnen 30 sec.
- › Automatische, gewichtsgestuurde kookprogramma's
- › Automatische, gewichtsgestuurde ontdooiprogramma's
- › Draaiplateau: 272 mm, glas
- › Kinderbeveiliging
- › Signaal einde kooktijd
- › Interieurverlichting

Inbouwmaten hxbxd (mm) 360x562x300

Afmetingen hxbxd (mm) 371x594x316

Kleur Zwart

Aansluitwaarde (W) 1200

Netto ovenvolume (liter) 16.8

Adviesprijs €649,00

Magnetron Solo LMS2173EMK 300 Microwave



- › Led-scherm
- › Draaiknopbediening
- › Functies: magnetron
- › Magnetronvermogen: 700 W, 5 standen
- › Automatische, gewichtsgestuurde kookprogramma's
- › Automatische, gewichtsgestuurde ontdooiprogramma's
- › Draaiplateau: 245 mm, glas
- › Signaal einde kooktijd
- › Elektronische klok met timer
- › Deuropeningsmechanisme: Druktoets

Inbouwmaten hxbxd (mm) 380x560x300

Afmetingen hxbxd (mm) 388x595x312

Kleur Zwart

Aansluitwaarde (W) 1200

Netto ovenvolume (liter) 17

Adviesprijs €449,00



Electrolux

DuoHobs

Alle vrijheid
bij het ontwerpen
van je keuken





600-serie

Alle modellen vallen in de 600-serie. Kenmerkend hiervoor zijn de handige brugfunctie en het praktische Auto Breeze.



Kies de ideale DuoHob

Deze icoontjes vind je terug op de productpagina's en ze helpen je om snel de meest geschikte DuoHob te kiezen.



Hob2Hood®
De afzuigunit treedt automatisch in werking en schakelt zichzelf na het koken weer uit.



Breedte
Dit icoon geeft de totale breedte van de DuoHob aan.



Brugfunctie
Combineer twee kookzones tot één grote.



Afvoermodus
De kookdamp wordt opgezogen en naar buiten afgevoerd.



Recirculatiemodus
De afzuigunit zuigt de kookdamp op, filtert deze via het koolstoffilter en blaast schone lucht de keuken in.



Inverter motor met 10 jaar garantie
De inverter motor heeft een lager geluidsniveau, een langere levensduur en levert betere resultaten. Op deze motor geeft Electrolux 10 jaar garantie na registratie via [electrolux.nl](https://www.electrolux.nl)

Kookplaat met afzuiging – jouw keuken op jouw manier

Een DuoHob - inductiekookplaat en afzuigunit ineen kun je bijna overal plaatsen (ja, zelfs in een open ruimte), zodat je niet alleen onbegrensd je keuken kunt ontwerpen maar ook de grenzen van je kookkunsten kunt verleggen.

Onder een raam



In een open U- of L-opstelling



In een kookeiland





Auto Breeze verfrist automatisch de lucht

Zodra je klaar bent met koken wordt het afzuigniveau automatisch verlaagd naar een fluisterstil minimum. Dit betekent dat je in alle rust van je maaltijd kunt genieten terwijl de lucht in je keuken stilletjes wordt ontdaan van kookluchtjes.




Combineer twee kookzones tot één grote

Door het brugfunctie-icoon aan te raken verbind je de twee kookzones tot één grote om groter of langwerpig kookgerei, zoals een grillplaat, te gebruiken.


Duurzame filters

De Electrolux DuoHobs beschikken over een vetfilter en een koolstoffilter en kunnen dus zowel in afvoer- als in recirculatiemodus worden gebruikt. Voor een duurzaam gebruik en optimale prestaties dient het vetfilter regelmatig te worden gereinigd. Dit kan eenvoudig onder de kraan of in de vaatwasser. Het koolstoffilter is tot acht keer regenereerbaar in de oven. Dit verlengt de gebruiksduur aanzienlijk (ca. 1200 uur) en is daarom duurzaam en zeer kostenbesparend. De compacte 71 cm en de 80 cm DuoHob zijn uitgerust met extra efficiënte koolstoffilters die tot 3 jaar meegaan.

Meer informatie over de filters en andere accessoires vind je op pag. 35 en 65.



Kookplaat met afzuiging KCC83480I
600 Bridge



- > Kookplaat met geïntegreerde afzuigunit
- > Geschikt voor recirculatie en evacuatie
- > Kan ingebouwd worden in een kast van 60 cm breed
- > Regenereerbare OdourClean Plus koolstoffilter, tot 3 jaar levensduur
- > DirekTouch bediening
- > Brugfunctie: combineert twee zones
- > Zone L. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone L. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone R. voor: 1400 / 2500W / 145mm
- > Zone R. achter: 1800 / 2800W / 180mm
- > Inverter motor
- > Afgeronde randen

Inbouwmaten hxbxd (mm) 225x750-780x490

Aansluitwaarde (W) 7350

Afzuiging, int./max./min. (m³/u) 650 / 550 / 270

Geluid, int./max./min. (dB(A)) 69 / 66 / 50

Afvoerdiameter (in mm) 220


Netspanning (V) 220-240V / 400V2N

Energy Class



Adviesprijs €2.249,00

Kookplaat met afzuiging KCC73443
600 Bridge



- > Kookplaat met geïntegreerde afzuigunit
- > Geschikt voor recirculatie en evacuatie
- > Kan ingebouwd worden in een kast van 60 cm breed
- > Regenereerbare OdourClean Plus koolstoffilter, tot 3 jaar levensduur
- > DirekTouch bediening
- > Brugfunctie: combineert twee zones
- > Zone L. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone L. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone R. voor: 1400 / 2500W / 145mm
- > Zone R. achter: 1800 / 2800W / 180mm
- > Inverter motor
- > Afgeschuinde rand vooraan

Inbouwmaten hxbxd (mm) 225x680x490

Aansluitwaarde (W) 7350

Afzuiging, int./max./min. (m³/u) 650 / 550 / 270

Geluid, int./max./min. (dB(A)) 69 / 66 / 50

Afvoerdiameter (in mm) 220

Netspanning (V) 220-240V / 400V2N

Energy Class



Adviesprijs €2.149,00

Koolstoffilters

Door dit handige filter worden vet én geurtjes op een efficiënte manier opgevangen en geneutraliseerd. En dankzij het compacte design is het filter makkelijk te verwijderen, te reinigen en terug te plaatsen. Bovendien is dit OdourClean Plus koolstoffilter tot 7 keer regenereerbaar (gebruiksduur ca. 800 uur).



OdourClean Plus koolstoffilter

MCFB88 Modellen KCC83480I en KCC73443 € 199,-
902980431

Buizenset voor installatie van de DuoHobs (kookplaten met afzuigunit)

De kookplaten met afzuigunit kunnen, voor gebruik in recirculatiemodus, worden ingebouwd zonder bijkomende luchtkanalen. In sommige gevallen kan het alsnog nodig zijn om het luchtkanaal aan te passen. In dat geval raden wij aan gebruik te maken van de buizenset die hiervoor alle benodigde onderdelen bevat. Voor installatie van de kookplaten met afzuiging in afvoermodus raden wij aan om deze buizenset te gebruiken. Deze buizenset is niet inbegrepen.



M2CKCF17C Modellen KCC83480I en KCC73443 € 89,-
902986627

Kookplaten

Een kookplaat
die bij jouw
pannen past en
niet andersom





Onze series

Hier zie je in één oogopslag welke serie het beste bij je wensen past.

Kookplaten

Vergelijk de series



SenseBoil®

De overkooksensor voorkomt het overkoken van water.



Brugfunctie

Combineer twee kookzones tot één grote.



Inductie

Met inductie heb je elke kooktechniek sneller en veiliger onder de knie.

300 Induction	600 Bridge	700 Sense

Kies de ideale kookplaat

Deze icoontjes vind je terug op de productpagina's en ze helpen je om snel de meest geschikte kookplaat te kiezen.



Hob2Hood®

Koppelt de kookplaat draadloos aan de afzuigkap, voor automatische afzuiging.



Breedte

Breedte van de kookplaat.



Pauze of Stop&Go

Het niveau van alle zones wordt teruggebracht tot 'warmhouden'. Ideaal voor korte onderbrekingen.



Schuifbediening

Stel eenvoudig het gewenste warmte-niveau in door naar rechts te slepen of door het juiste niveau aan te raken.



Eco timer

Al voor afloop van de ingestelde kooktijd, schakelt de kookzone zichzelf uit. Zo wordt de restwarmte optimaal benut.



CountUp timer

Dit geeft aan hoeveel tijd er sinds de activering van de kookzone is verlopen.



Dubbele zone

Uitbreidingszone bij keramische kookplaten.



3-kringszone

Uitbreidingszone bij keramische kookplaten.



Ovale zone

Uitbreidingszone bij keramische kookplaten.

Kokend water, onder controle

De 700 SenseBoil® induction kookplaat weet wanneer het water gaat koken en verlaagt automatisch het vermogensniveau.

En omdat de inhoud vervolgens tegen de kook aan wordt gehouden, kun jij je concentreren op het creëren van een onvergetelijke avond. Deze helpende hand uit Zweden is een geweldige hulp voor elke thuishok.



SenseBoil®

Als het water kookt, wordt de temperatuur automatisch verlaagd




Met SenseBoil®



Zonder SenseBoil®

De sensoren activeren

Plaats een pan op de zone en houdt het  icoon ingedrukt tot  in beeld verschijnt. Alle kookzones zijn voorzien van een overkooksensor maar er kan er maar één tegelijk worden geactiveerd.





Hob2Hood® voor puur gebruiksgemak

**Hob2Hood®**

De Hob2Hood® functie verbindt je kookplaat draadloos met je afzuigkap. Start met koken en de afzuigkap past automatisch de instellingen aan en zorgt voor de beste afzuiging op basis van het geselecteerde vermogen op de kookplaat. Dit doet het zware werk zodat jij je gedachten - en je handen - bij het koken kunt houden.

**Handige brugfunctie**

De zones van de Electrolux inductiekookplaten zorgen zelfs bij grote pannen voor een volledige en gelijkmatige verwarming. Wil je ander, groter kookgerei gebruiken? Dan schakel je gewoon de brugfunctie in. Hierdoor worden eenvoudig twee zones verbonden tot één grote. Ideaal voor langwerpige pannen of een grillplaat.





Gas-op-glas

Het gladde glazen oppervlak van de gas-op-glas kookplaten laat zich in een handomdraai reinigen. Minimaal onderhoud en eindeloos kookplezier.

High efficiency branders

Snelle en precieze kookresultaten dankzij de high efficiency branders. Door hun ontwerp zorgen ze voor de meest efficiënte verhitting van de bodem van je pannen. Zo bespaar je tot 20% energie.



Krachtige wokbrander

Verhoog de smaak van je eten met de krachtige wokbrander. Hij levert hoge hitte, perfect voor het dichtschroeien van garnalen in een roerbakschotel of het garen van een verrukkelijke curry.




Geïntegreerde vonkontsteking

Makkelijk: de brander wordt automatisch ontstoken als de bedieningsknop achter elkaar wordt ingedrukt en gedraaid.



Inductiekookplaten

Inductiekookplaat EIS82441 700 SenseBoil®



- › SenseBoil® met overkooksensor
- › Facet geslepen rand vooraan
- › DirektTouch bediening
- › Hob2Hood®: bediening van de afzuigkap via de kookplaat
- › Zone L. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone L. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone M. voor: 1400 / 2500W / 145mm
- › Zone R. achter: 2300 / 3600W / 240mm
- › Brugfunctie: combineert twee kookzones
- › Boosterfunctie
- › Automatische panherkenning
- › Digitale indicaties voor elke zone

Buitenmaten bxd (mm) 780x520

Inbouwmaten hxbxd (mm) 44x750x490


Aansluitwaarde (W) 7350

Netspanning (V) 220-240V / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Adviesprijs €1.029,00

Inductiekookplaat LIV834 600 Bridge



- › Facet geslepen rand vooraan
- › DirektTouch bediening
- › Hob2Hood®: bediening van de afzuigkap via de kookplaat
- › Zone L. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone L. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone M. voor: 1400 / 2500W / 145mm
- › Zone R. achter: 2300 / 3600W / 240mm
- › Brugfunctie: combineert twee kookzones
- › Boosterfunctie
- › Pauze-functie
- › Automatische panherkenning
- › Digitale indicaties voor elke zone

Buitenmaten bxd (mm) 780x520

Inbouwmaten hxbxd (mm) 44x750x490


Aansluitwaarde (W) 7350

Netspanning (V) 220-240 / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Adviesprijs €999,00

Inductiekookplaat EIT814 300 Induction



- › Facet geslepen rand vooraan
- › DirektTouch bediening
- › Hob2Hood®: bediening van de afzuigkap via de kookplaat
- › Zone L. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone L. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone R. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone R. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- › Boosterfunctie
- › Pauze-functie
- › Automatische panherkenning
- › Digitale indicaties voor elke zone
- › Restwarmte indicatie

Buitenmaten bxd (mm) 780x520

Inbouwmaten hxbxd (mm) 44x750x490

Aansluitwaarde (W) 7350

Netspanning (V) 220-240 / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (watt) 0

Adviesprijs €979,00

Inductiekookplaten

Inductiekookplaat LIT8140M 300 Induction



- > Kookplaat met rvs kader
- > DirekTouch bediening
- > Hob2Hood®: bediening van de afzuigkap via de kookplaat
- > Zone L. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone L. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone R. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone R. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > Boosterfunctie
- > Pauze-functie
- > Automatische panherkenning
- > Digitale indicaties voor elke zone
- > Restwarmte indicatie

Buitenmaten bxd (mm) 766x506

Inbouwmaten hxbxd (mm) 44x750x490



Aansluitwaarde (W) 7350

Netspanning (V) 220-240 / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Adviesprijs €979,00

Inductiekookplaat EIV73441 600 Bridge



- > Facet geslepen rand vooraan
- > Inbouwbaar in 56 cm nis
- > DirekTouch bediening
- > Hob2Hood®: bediening van de afzuigkap via de kookplaat
- > Zone L. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone L. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone R. voor: 1400 / 2500W / 145mm
- > Zone R. achter: 1800 / 2800W / 180mm
- > Brugfunctie: combineert twee kookzones
- > Boosterfunctie
- > Pauze-functie
- > Automatische panherkenning

Buitenmaten bxd (mm) 710x520

Inbouwmaten hxbxd (mm) 44x560x490

Aansluitwaarde (W) 7350


Netspanning (V) 220-240 / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (watt) 0

Adviesprijs €949,00

Inductiekookplaat EIS624 700 SenseBoil®



- > SenseBoil® met overkooksensor
- > Facet geslepen rand vooraan
- > DirekTouch bediening
- > Hob2Hood®: bediening van de afzuigkap via de kookplaat
- > Zone L. voor: 2300 / 3700W / 210mm
- > Zone L. achter: 1800 / 2800W / 180mm
- > Zone R. voor: 1400 / 2500W / 145mm
- > Zone R. achter: 1800 / 2800W / 180mm
- > Boosterfunctie
- > Pauze-functie
- > Automatische panherkenning
- > Digitale indicaties voor elke zone

Buitenmaten bxd (mm) 590x520

Inbouwmaten hxbxd (mm) 44x560x490

Aansluitwaarde (W) 7350


Netspanning (V) 220-240V / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Adviesprijs €849,00

Inductiekookplaten

Inductiekookplaat KIV634I
600 Bridge



- > Afgeronde randen
- > DirekTouch bediening
- > Hob2Hood®: bediening van de afzuigkap via de kookplaat
- > Zone L. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone L. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone R. voor: 1400 / 2500W / 145mm
- > Zone R. achter: 1800 / 2800W / 180mm
- > Brugfunctie: combineert twee kookzones
- > Boosterfunctie
- > Pauze-functie
- > Automatische panherkenning
- > Digitale indicaties voor elke zone

Buitenmaten bxd (mm) 580x510

Inbouwmaten hxbxd (mm) x560x490


Aansluitwaarde (W) 7350

Netspanning (V) 220-240V / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Adviesprijs €749,00

Inductiekookplaat EIT614
300 Induction



- > Facet geslepen rand vooraan
- > DirekTouch bediening
- > Hob2Hood®: bediening van de afzuigkap via de kookplaat
- > Zone L. voor: 2300 / 3700W / 210mm
- > Zone L. achter: 1800 / 2800W / 180mm
- > Zone R. voor: 1400 / 2500W / 145mm
- > Zone R. achter: 1800 / 2800W / 180mm
- > Boosterfunctie
- > Pauze-functie
- > FlexPower Management: geschikt voor zowel 1- als 2-fase aansluiting
- > Digitale indicaties voor elke zone
- > Restwarmte indicatie

Buitenmaten bxd (mm) 590x520

Inbouwmaten hxbxd (mm) 44x560x490

Aansluitwaarde (W) 7200

Netspanning (V) 220-240 / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Adviesprijs €679,00

Inductiekookplaat LIT60433M
300 Induction



- > Kookplaat met rvs kader
- > Hob2Hood®: bediening van de afzuigkap via de kookplaat
- > Zone L. voor: 2300 / 3700W / 210mm
- > Zone L. achter: 1800 / 2800W / 180mm
- > Zone R. voor: 1400 / 2500W / 145mm
- > Zone R. achter: 1800 / 2800W / 180mm
- > Boosterfunctie
- > Pauze-functie
- > Automatische panherkenning
- > FlexPower Management: geschikt voor zowel 1- als 2-fase aansluiting
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging

Buitenmaten bxd (mm) 576x506

Inbouwmaten hxbxd (mm) 46x560x490

Aansluitwaarde (W) 7200


Netspanning (V) 220-240 / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Adviesprijs €629,00

Inductiekookplaten

Inductiekookplaat KIB60420CK
300 Induction



- > Afgeronde randen
- > Zone L. voor: 2200 / 2400W / 210mm
- > Zone L. achter: 1400 / 1500W / 145mm
- > Zone R. voor: 1400 / 1500W / 145mm
- > Zone R. achter: 1700 / 1800W / 180mm
- > Boosterfunctie
- > Automatische panherkenning
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging
- > Vergrendelingstoets

Buitenmaten bxd (mm) 590x520

Inbouwmaten hxbxd (mm) 48x560x490


Aansluitwaarde (W) 6900

Netspanning (V) 220-240V / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Adviesprijs €599,00

Inductiekookplaat LIB60424CK
300 Induction



- > Afgeronde randen
- > Zone L. voor: 2200 / 2400W / 210mm
- > Zone L. achter: 1400 / 1500W / 145mm
- > Zone R. voor: 1400 / 1500W / 145mm
- > Zone R. achter: 1700 / 1800W / 180mm
- > Boosterfunctie
- > Automatische panherkenning
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging
- > Vergrendelingstoets

Buitenmaten bxd (mm) 590x520

Inbouwmaten hxbxd (mm) 48x560x490


Aansluitwaarde (W) 3600

Netspanning (V) 220-240

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Adviesprijs €599,00

Inductiekookplaat LIT30230C
300 Domino



- > Afgeronde randen
- > Zone M. voor: 2300 / 3600W / 210mm
- > Zone M. achter: 1400 / 2500W / 145mm
- > Boosterfunctie
- > Pauze-functie
- > Automatische panherkenning
- > Digitale indicaties voor elke zone
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging
- > Akoestisch signaal met SoundOff optie
- > Vergrendelingstoets

Buitenmaten bxd (mm) 290x520

Inbouwmaten hxbxd (mm) 44x270x490

Aansluitwaarde (W) 3650

Netspanning (V) 220-240

Lengte aansluitsnoer (m) 1.1

Adviesprijs €529,00


Keramische kookplaten

Keramische kookplaat LRR8438CK




- › Afgeronde randen
- › Zone L. voor: 700 / 1700W / 120 / 180mm
- › Zone L. achter: 1200W / 145mm
- › Zone M. achter: 1050 / 1950 / 2700W / 145 / 210 / 270mm
- › Zone R. achter: 1400 / 2200W / 170x265mm
- › Restwarmte indicatie
- › Kinderbeveiliging
- › Aankookautomaat
- › Vergrendelingstoets
- › Akoestisch signaal

Keramische kookplaat LRR6430CK



- › Afgeronde randen
- › Zone L. voor: 2300W / 210mm
- › Zone L. achter: 1200W / 145mm
- › Zone R. voor: 1200W / 145mm
- › Zone R. achter: 1800W / 180mm
- › Restwarmte indicatie

Keramische kookplaat LHR3233CK
300 Domino



- › Afgeronde randen
- › Zone M. voor: 1200W / 145mm
- › Zone M. achter: 700 / 1700W / 120 / 180mm
- › Pauze-functie
- › Digitale indicaties voor elke zone
- › Restwarmte indicatie
- › Kinderbeveiliging
- › Akoestisch signaal met SoundOff optie
- › Vergrendelingstoets

Buitenmaten bxd (mm) 780x520

Inbouwmaten hxbxd (mm) 38x750x490

Aansluitwaarde (W) 7350

Netspanning (V) 220-240V / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Adviesprijs €749,00

Buitenmaten bxd (mm) 590x520

Inbouwmaten hxbxd (mm) 50x560x490

Aansluitwaarde (W) 6500

Netspanning (V) 220-240V / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Adviesprijs €499,00

Buitenmaten bxd (mm) 290x520

Inbouwmaten hxbxd (mm) 38x270x490

Aansluitwaarde (W) 2900


Netspanning (V) 220-240

Lengte aansluitsnoer (m) 0.9

Adviesprijs €349,00

Gaskookplaten

Gaskookplaat KGG7567K
600 Gas-on-Glass line



- › Gas-op-glas kookplaat
- › Inbouwbaar in 56 cm nis
- › Draaiknopbediening
- › Zone L. midden: 3900W / 122mm
- › Zone M. voor: 1000W / 54mm
- › Zone M. achter: 1900W / 70mm
- › Zone R. voor: 1900W / 70mm
- › Zone R. achter: 1900W / 70mm
- › High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
- › Ook geschikt voor butagas (onderdelen bijgesloten)
- › Kleur: Zwart

Buitenmaten bxd (mm) 740x510

Inbouwmaten hxbxd (mm) 45x560x480

Netspanning (V) 220-240

Lengte aansluitsnoer (m) 1.1

Adviesprijs €629,00

Gaskookplaat KGG6436K
600 Gas-on-Glass line



- › Gas-op-glas kookplaat
- › Draaiknopbediening
- › Zone L. voor: 3900W / 128mm
- › Zone L. achter: 2000W / 80mm
- › Zone R. voor: 1000W / 65mm
- › Zone R. achter: 2000W / 80mm
- › High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
- › Ook geschikt voor butagas (onderdelen bijgesloten)
- › Kleur: Zwart
- › Bedieningsknoppen met metalen afwerking

Buitenmaten bxd (mm) 590x520

Inbouwmaten hxbxd (mm) 40x560x480

Netspanning (V) 220-240

Lengte aansluitsnoer (m) 1.1

Adviesprijs €549,00

Gaskookplaat KGS7566SX
300 Slim line



- › Inbouwbaar in 56 cm nis
- › Draaiknopbediening
- › Zone L. midden: 4000W / 128mm
- › Zone M. voor: 1900W / 70mm
- › Zone M. achter: 1900W / 70mm
- › Zone R. voor: 1000W / 54mm
- › Zone R. achter: 3000W / 70mm
- › High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
- › Ook geschikt voor butagas (onderdelen bijgesloten)
- › Kleur: Roestvrij staal
- › Bedieningsknoppen met metalen afwerking
- › Slim Profile design

Buitenmaten bxd (mm) 744x510

Inbouwmaten hxbxd (mm) 40x560x480

Netspanning (V) 220-240

Lengte aansluitsnoer (m) 1.1

Adviesprijs €549,00

Gaskookplaten

Gaskookplaat KGS6436SX
300 Slim line



- › Draaiknopbediening
- › Zone L. voor: 4000W / 128mm
- › Zone L. achter: 1900W / 70mm
- › Zone R. voor: 1000W / 54mm
- › Zone R. achter: 1900W / 70mm
- › High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
- › Ook geschikt voor butagas (onderdelen bijgesloten)
- › Kleur: Roestvrij staal
- › Bedieningsknoppen met metalen afwerking
- › Slim Profile design

Buitenmaten bxd (mm) 595x510

Inbouwmaten hxbxd (mm) 40x560x480

Netspanning (V) 220-240

Lengte aansluitsnoer (m) 1.1

Adviesprijs €479,00

Gaskookplaat EGS6414X
300 Slim line



- › Draaiknopbediening
- › Zone L. voor: 4000W / 128mm
- › Zone L. achter: 2000W / 70mm
- › Zone R. voor: 1000W / 54mm
- › Zone R. achter: 2000W / 70mm
- › Ook geschikt voor butagas (onderdelen bijgesloten)
- › Kleur: Roestvrij staal
- › Slim Profile design

Buitenmaten bxd (mm) 594x510

Inbouwmaten hxbxd (mm) 43x550x470

Netspanning (V) 220-240

Lengte aansluitsnoer (m) 1.1

Adviesprijs €399,00

Gaskookplaat EGS64041X
300 Slim line



- › Draaiknopbediening
- › Zone L. voor: 3000W / 100mm
- › Zone L. achter: 2000W / 70mm
- › Zone R. voor: 1000W / 54mm
- › Zone R. achter: 2000W / 70mm
- › Ook geschikt voor butagas (onderdelen bijgesloten)
- › Kleur: Roestvrij staal
- › Bedieningsknoppen met metalen afwerking
- › Slim Profile design

Buitenmaten bxd (mm) 594x510

Inbouwmaten hxbxd (mm) 43x550x470

Netspanning (V) 220-240

Lengte aansluitsnoer (m) 1.1

Adviesprijs €349,00



Accessoires

Kookplaten



Plancha grillplaat

Dankzij de nieuwe Plancha grillplaat verander je je kookplaat in een handomdraai in een perfecte barbecue en geniet je het hele jaar door van die heerlijke grillsmak. PFAS-vrij, eenvoudig te reinigen extra groot oppervlak. Afmetingen (exclusief handgrepen): 25,3x46,6 cm.

E9HHPG11
902 986 519

€ 169,-



Pannenset

Pannenset bestaande uit een kookpan van 2 liter/Ø 16 cm, een kookpan van 4 liter/Ø 20 cm en een koekenpan met anti-aanbaklaag (Ø 24 cm). De kookpannen zijn opgebouwd uit drie lagen wat zorgt voor een uitstekende warmtegeleding en eenvoudig onderhoud.

E3SS
902 979 821

€ 249,-

Afzuigkappen

Laat de afzuigkap
de lucht zuiveren,
zodat jij je kunt
concentreren
op het koken



Onze series

Hier zie je in één oogopslag welke afzuigkap serie het beste bij je wensen past.

Vergelijk de series



Breeze

Verwijdert geurtjes en houdt de keuken fris.



Hob2Hood®

Koppelt de kookplaat draadloos aan de afzuigkap, voor automatische afzuiging.



LEDLights

Slimme, inspirerende keukenverlichting.

Design types

Eiland
Wand en schouw
Afzuigunits
Vlakscherm

300 LEDLights	500 ExtractionTech	600 Hob2Hood®	700 Breeze

•	•	•	•
•			
•	•		

Kies de ideale afzuigkap

Deze icoontjes vind je terug op de productpagina's en ze helpen je om snel de meest geschikte afzuigkap te kiezen.



Breedte

Breedte van de afzuigkap.



Afvoermodus

De kookdamp wordt opgezogen en naar buiten afgevoerd.



Recirculatiemodus

De afzuigkap zuigt de kookdamp op, filtert deze via het koolstoffilter en blaast schone lucht de keuken in.



Breeze-functie

Verwijdert geurtjes en houdt de keuken fris.



Hob2Hood®

Koppelt de kookplaat draadloos aan de afzuigkap, voor automatische afzuiging.

Een frisse keuken, in stilte

Geen hinder meer door een luide ventilator tijdens het eten en praten met familie en vrienden.

Activeer de functie met één druk op de knop wanneer je klaar bent met koken, en de lucht wordt gedurende tien minuten in stilte ververst. Voor een frisse keuken, zonder lawaai.



Verfrist stilletjes de lucht wanneer je klaar bent met koken.





Hob2Hood® voor puur gebruiksgemak



Inspirerende en slimme keukenverlichting

Dankzij de energiebesparende led-spots je altijd perfect zicht. En dankzij de gebruiksvriendelijke functies was helder zien nog nooit zo eenvoudig.



Hob2Hood®

De Hob2Hood® functie verbindt je kookplaat draadloos met je afzuigkap. Start met koken en de afzuigkap past automatisch de instellingen aan en zorgt voor de beste afzuiging op basis van het geselecteerde vermogen op de kookplaat. Dit doet het zware werk zodat jij je gedachten - en je handen - bij het koken kunt houden.





Lager energieverbruik

Onze afzuigkappen garanderen je een laag energieverbruik.

Op maximaal vermogen verbruiken ze tot 40% minder energie dan standaard modellen. Als je de afzuigkap op de minimumstand zet, verbruikt hij zelfs minder energie dan een standaard gloeilamp.

Op elkaar afgestemd design

Kies je voor een zwarte of mat zwarte oven? Dan vind je ook in onze range afzuigkappen modellen met een zwarte of mat zwarte afwerking voor een geslaagde afstemming van het design in je keuken..



Afzuigkappen

Eilandafzuigkap LFI769X
700 Breeze



- › Eilandafzuigkap, 90 cm
- › TouchControl, snelheden: 3+Intensive; Breeze function
- › Afzuigkracht m³ / h (int. / hoog / laag): 720 / 615 / 320
- › Afzuigkracht m³ / h recirc. (int. / hoog / laag): 505 / 480 / 305
- › Geluid dB(A) (max. / min.): 68 / 53
- › Vetfilter: 3 stuks - meerlagig aluminium
- › Verlichting: 4 led spots
- › Geschikt voor recirculatie, inclusief koolstoffilter
- › Verzadigingsindicatie voor vetfilter en koolstoffilter
- › Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- › Schouw inbegrepen, kleur roestvrij staal

H(min/max)xBxD in mm 730 / 1150x898x614

OdourClean Standard koolstoffilter ECFB01ST

OdourClean Plus koolstoffilter MCFB46PL

OdourClean Pro koolstoffilter Niet beschikbaar voor deze afzuigkap

Kleur Roestvrij staal

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



Adviesprijs €1.299,00

Schouwafzuigkap LfV629K
600 Hob2Hood®



- › Schouwafzuigkap, 90 cm
- › TouchControl, snelheden: 3 + intensief
- › Afzuigkracht m³ / h (int. / hoog / laag): 710 / 575 / 320
- › Afzuigkracht m³ / h recirc. (int. / hoog / laag): 520 / 500 / 330
- › Geluid dB(A) (max. / min.): 66 / 52
- › Vetfilter: 2 stuks - meerlagig aluminium
- › Verlichting: 2 vierkante leds
- › Geschikt voor recirculatie, inclusief koolstoffilter
- › Randafzuiging: stiller en zuiniger
- › Verzadigingsindicatie voor vetfilter en koolstoffilter
- › Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- › Schouw inbegrepen, kleur zwart

H(min/max)xBxD in mm 543 / 953x898x396.4

OdourClean Standard koolstoffilter MCFB87

OdourClean Plus koolstoffilter MCFB79PL

OdourClean Pro koolstoffilter Niet beschikbaar voor deze afzuigkap

Kleur Zwart

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



Adviesprijs €899,00

Schouwafzuigkap LfV439K
600 Hob2Hood®



- › Schouwafzuigkap, 90 cm
- › TouchControl, snelheden: 3 + intensief
- › Afzuigkracht m³ / h (int. / hoog / laag): 615 / 465 / 290
- › Afzuigkracht m³ / h recirc. (int. / hoog / laag): 310 / 275 / 200
- › Geluid dB(A) (max. / min.): 62 / 51
- › Vetfilter: 2 stuks - meerlagig aluminium
- › Verlichting: 2 vierkante leds
- › Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- › Randafzuiging: stiller en zuiniger
- › Verzadigingsindicatie voor vetfilter en koolstoffilter
- › Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- › Schouw inbegrepen, kleur zwart

H(min/max)xBxD in mm 543 / 953x898x396

OdourClean Standard koolstoffilter MCFB87

OdourClean Plus koolstoffilter MCFB79PL

OdourClean Pro koolstoffilter Niet beschikbaar voor deze afzuigkap

Kleur Zwart

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



Adviesprijs €849,00

Afzuigkappen

Schouwafzuigkap LFV626K
600 Hob2Hood®



- > Schouwafzuigkap, 60 cm
- > TouchControl, snelheden: 3 + intensief
- > Afzuigkracht m³ / h (int. / hoog / laag): 710 / 575 / 320
- > Afzuigkracht m³ / h recirc. (int. / hoog / laag): 520 / 500 / 330
- > Geluid dB(A) (max. / min.): 66 / 52
- > Vetfilter: 2 stuks - meerlagig aluminium
- > Verlichting: 2 vierkante leds
- > Geschikt voor recirculatie, inclusief koolstoffilter
- > Randafzuiging: stiller en zuiniger
- > Verzadigingsindicatie voor vetfilter en koolstoffilter
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- > Schouw inbegrepen, kleur zwart

Schouwafzuigkap KFTB29X
600 Hob2Hood®



- > Schouwafzuigkap, 90 cm
- > TouchControl, snelheden: 3+Intensive; Breeze function
- > Afzuigkracht m³ / h (int. / hoog / laag): 730 / 600 / 295
- > Afzuigkracht m³ / h recirc. (int. / hoog / laag): 545 / 515 / 275
- > Geluid dB(A) (max. / min.): 70 / 56
- > Vetfilter: 3 stuks - meerlagig aluminium
- > Verlichting: 1 ledstrip
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm

Schouwafzuigkap LFT419K
500 ExtractionTech



- > Schouwafzuigkap, 90 cm
- > Druktoetsen, snelheden: 3
- > Afzuigkracht m³ / h (hoog / laag): 600 / 295
- > Afzuigkracht m³ / h recirc. (hoog / laag): 415 / 250
- > Geluid dB(A) (max. / min.): 68 / 51
- > Vetfilter: 3 stuks - meerlagig aluminium
- > Verlichting: 2 led spots
- > Geschikt voor recirculatie, inclusief koolstoffilter
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- > Schouw inbegrepen, kleur zwart

H(min/max)xBxD in mm 543 / 953x598x396.4

OdourClean Standard koolstoffilter MCFB87

OdourClean Plus koolstoffilter MCFB79PL

OdourClean Pro koolstoffilter Niet beschikbaar voor deze afzuigkap

Kleur Zwart

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



Adviesprijs €779,00

H(min/max)xBxD in mm 678 / 1180x898x454

OdourClean Standard koolstoffilter MCFB97

OdourClean Plus koolstoffilter MCFB98

OdourClean Pro koolstoffilter Niet beschikbaar voor deze afzuigkap

Kleur Zwart

Energy Class



Adviesprijs €829,00

H(min/max)xBxD in mm 678 / 1180x898x450

OdourClean Standard koolstoffilter ECFB01ST

OdourClean Plus koolstoffilter ECFBPL02

OdourClean Pro koolstoffilter Niet beschikbaar voor deze afzuigkap

Kleur Zwart

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



Adviesprijs €569,00

Afzuigkappen

Schouwafzuigkap LFT419X
500 ExtractionTech



- > Schouwafzuigkap, 90 cm
- > Druktoetsen, snelheden: 3
- > Afzuigkracht m³ / h (hoog / laag): 600 / 295
- > Afzuigkracht m³ / h recirc. (hoog / laag): 415 / 250
- > Geluid dB(A) (max. / min.): 68 / 51
- > Vetfilter: 3 stuks - meerlagig aluminium
- > Verlichting: 2 led spots
- > Geschikt voor recirculatie, inclusief koolstoffilter
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- > Schouw inbegrepen, kleur roestvrij staal

H(min/max)xBxD in mm 678 / 1180x898x450

OdourClean Standard koolstoffilter ECFB01ST

OdourClean Plus koolstoffilter ECFBPL02

OdourClean Pro koolstoffilter Niet beschikbaar voor deze afzuigkap

Kleur Roestvrij staal

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



Adviesprijs €569,00

Schouwafzuigkap EFT39X
500 ExtractionTech



- > Schouwafzuigkap, 90 cm
- > Bediening via schakelaar met 2 snelheden
- > Afzuigkracht m³ / h (hoog / laag): 600 / 385
- > Afzuigkracht m³ / h recirc. (hoog / laag): 415 / 250
- > Geluid dB(A) (max. / min.): 68 / 57
- > Vetfilter: 3 stuks - meerlagig aluminium
- > Verlichting: 2 led verlichting
- > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- > Schouw inbegrepen, kleur roestvrij staal

H(min/max)xBxD in mm 678 / 1180x898x450

OdourClean Standard koolstoffilter ECFB01ST

OdourClean Plus koolstoffilter ECFBPL02

OdourClean Pro koolstoffilter Niet beschikbaar voor deze afzuigkap

Kleur Roestvrij staal

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



Adviesprijs €519,00

Schouwafzuigkap LFT416K
500 ExtractionTech



- > Schouwafzuigkap, 60 cm
- > Druktoetsen, snelheden: 3
- > Afzuigkracht m³ / h (hoog / laag): 600 / 295
- > Afzuigkracht m³ / h recirc. (hoog / laag): 415 / 250
- > Geluid dB(A) (max. / min.): 68 / 51
- > Vetfilter: 2 stuks - meerlagig aluminium
- > Verlichting: 2 led spots
- > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- > Schouw inbegrepen, kleur zwart

H(min/max)xBxD in mm 563 / 1180x598x450

OdourClean Standard koolstoffilter ECFB01ST

OdourClean Plus koolstoffilter ECFBPL02

OdourClean Pro koolstoffilter Niet beschikbaar voor deze afzuigkap

Kleur Zwart

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



Adviesprijs €549,00

Afzuigkappen

Schouwafzuigkap LFT416X 500 ExtractionTech



- > Schouwafzuigkap, 60 cm
- > Druktoetsen, snelheden: 3
- > Afzuigkracht m³ / h (hoog / laag): 600 / 295
- > Afzuigkracht m³ / h recirc. (hoog / laag): 415 / 250
- > Geluid dB(A) (max. / min.): 68 / 51
- > Vetfilter: 2 stuks - meerlagig aluminium
- > Verlichting: 2 led spots
- > Geschikt voor recirculatie, inclusief koolstoffilter
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- > Schouw inbegrepen, kleur roestvrij staal

H(min/max)xBxD in mm 563 / 1180x598x450

OdourClean Standard koolstoffilter ECFB01ST

OdourClean Plus koolstoffilter ECFBPL02

OdourClean Pro koolstoffilter Niet beschikbaar voor deze afzuigkap

Kleur Roestvrij staal

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



Adviesprijs €549,00

Schouwafzuigkap LFT316X 300 LEDLights



- > Schouwafzuigkap, 60 cm
- > Afzuigkracht m³ / h (hoog / laag): 400 / 240
- > Afzuigkracht m³ / h recirc. (hoog / laag): 270 / 180
- > Geluid dB(A) (max. / min.): 65 / 56
- > Vetfilter: 2 stuks - meerlagig aluminium
- > Verlichting: 2 led verlichting
- > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- > Schouw inbegrepen, kleur roestvrij staal

H(min/max)xBxD in mm 563 / 1180x598x450

OdourClean Standard koolstoffilter ECFB01ST

OdourClean Plus koolstoffilter ECFBPL02

OdourClean Pro koolstoffilter Niet beschikbaar voor deze afzuigkap

Kleur Roestvrij staal

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



Adviesprijs €499,00

Schouwafzuigkap LFC319X 300 LEDLights



- > Schouwafzuigkap, 90 cm
- > Druktoetsen, snelheden: 3
- > Afzuigkracht m³ / h (hoog / laag): 420 / 235
- > Afzuigkracht m³ / h recirc. (hoog / laag): 245 / 175
- > Geluid dB(A) (max. / min.): 66 / 53
- > Vetfilter: 3 stuks - meerlagig aluminium
- > Verlichting: 2 led verlichting
- > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- > Schouw inbegrepen, kleur roestvrij staal

H(min/max)xBxD in mm 690 / 1020x898x450

OdourClean Standard koolstoffilter ECFB02ST

OdourClean Plus koolstoffilter ECFBPL01

OdourClean Pro koolstoffilter Niet beschikbaar voor deze afzuigkap

Kleur Roestvrij staal

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



Adviesprijs €399,00

Afzuigkappen

Schouwafzuigkap LFC316X 300 LEDLights



- > Schouwafzuigkap, 60 cm
- > Druktoetsen, snelheden: 3
- > Afzuigkracht m³ / h (hoog / laag): 420 / 235
- > Afzuigkracht m³ / h recirc. (hoog / laag): 245 / 175
- > Geluid dB(A) (max. / min.): 66 / 53
- > Vetfilter: 2 stuks - meerlagig aluminium
- > Verlichting: 2 led verlichting
- > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- > Schouw inbegrepen, kleur roestvrij staal

H(min/max)xBxD in mm 690 / 1020x598x450

OdourClean Standard koolstoffilter ECFB02ST

OdourClean Plus koolstoffilter ECFBPL01

OdourClean Pro koolstoffilter Niet beschikbaar voor deze afzuigkap

Kleur Roestvrij staal

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



Adviesprijs €319,00

Schouwafzuigunit LFG719X 600 Hob2Hood®



- > Afzuigunit, 80 cm
- > Elektronische druktoetsen, snelheden: 3 + intensief
- > Afzuigkracht m³ / h (int. / hoog / laag): 700 / 580 / 300
- > Afzuigkracht m³ / h recirc. (int. / hoog / laag): 435 / 430 / 295
- > Geluid dB(A) (max. / min.): 67 / 54
- > Vetfilter: 2 stuks - meerlagig aluminium
- > Verlichting: 2 led spots
- > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- > Randafzuiging: stiller en zuiniger
- > Verzadigingsindicatie voor vetfilter en koolstoffilter
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- > Afstandsbediening beschikbaar als accessoire

H(min/max)xBxD in mm 331 / 331x770x300

OdourClean Standard koolstoffilter ECFB01ST

OdourClean Plus koolstoffilter ECFBPL02

OdourClean Pro koolstoffilter Niet beschikbaar voor deze afzuigkap

Kleur Roestvrij staal

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



Adviesprijs €879,00

Schouwafzuigunit LFG719R 600 Hob2Hood®



- > Afzuigunit, 80 cm
- > Elektronische druktoetsen, snelheden: 3 + intensief
- > Afzuigkracht m³ / h (int. / hoog / laag): 700 / 580 / 300
- > Afzuigkracht m³ / h recirc. (int. / hoog / laag): 435 / 430 / 295
- > Geluid dB(A) (max. / min.): 67 / 54
- > Vetfilter: 2 stuks - meerlagig aluminium
- > Verlichting: 2 led spots
- > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- > Randafzuiging: stiller en zuiniger
- > Verzadigingsindicatie voor vetfilter en koolstoffilter
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- > Afstandsbediening beschikbaar als accessoire

H(min/max)xBxD in mm 331x770x300

OdourClean Standard koolstoffilter ECFB01ST

OdourClean Plus koolstoffilter ECFBPL02

OdourClean Pro koolstoffilter Niet beschikbaar voor deze afzuigkap

Kleur Zwart

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



Adviesprijs €879,00

Afzuigkappen

Schouwafzuigunit LFG337S 300 LEDLights



- > Afzuigunit, 70 cm
- > Schuifregelaar, snelheden: 3
- > Afzuigkracht m³ / h (hoog / laag): 400 / 165
- > Afzuigkracht m³ / h recirc. (hoog / laag): 235 / 130
- > Geluid dB(A) (max. / min.): 68 / 47
- > Vetfilter: 3 stuks - meerlagig aluminium
- > Verlichting: 2 led verlichting
- > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm

Schouwafzuigunit LFG235S 300 LEDLights



- > Afzuigunit, 52 cm
- > Schuifregelaar, snelheden: 3
- > Afzuigkracht m³ / h (hoog / laag): 330 / 145
- > Afzuigkracht m³ / h recirc. (hoog / laag): 220 / 140
- > Geluid dB(A) (max. / min.): 63 / 45
- > Vetfilter: 1 stuks - meerlagig aluminium
- > Verlichting: 2 led verlichting
- > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm

Vlakschermafzuigkap LFP619K 500 ExtractionTech



- > Vlakscherm afzuigkap, 90 cm
- > Druktoetsen, snelheden: 3
- > Afzuigkracht m³ / h (hoog / laag): 600 / 220
- > Afzuigkracht m³ / h recirc. (hoog / laag): 550 / 210
- > Geluid dB(A) (max. / min.): 68 / 46
- > Vetfilter: 4 stuks - meerlagig aluminium
- > Verlichting: 1 ledstrip
- > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm

H(min/max)xBxD in mm 138 / 145x700x284

OdourClean Standard koolstoffilter ECFB03ST

OdourClean Pro koolstoffilter Niet beschikbaar voor deze afzuigkap

Kleur grijs

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



Adviesprijs €349,00

H(min/max)xBxD in mm 138 / 145x520x284

OdourClean Standard koolstoffilter ECFB03ST

OdourClean Pro koolstoffilter Niet beschikbaar voor deze afzuigkap

Kleur grijs

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



Adviesprijs €329,00

H(min/max)xBxD in mm 395x898x300

OdourClean Standard koolstoffilter MCFB82ST

OdourClean Plus koolstoffilter MCFB83PL

OdourClean Pro koolstoffilter MCFB75PR

Kleur Zwart

LED Kelvinwaarde (K) 2800

Energy Class



Adviesprijs €729,00

Afzuigkappen

Vlakschermafzuigkap LFP419X 300 LEDLights



- › Vlakschermafzuigkap, 90 cm
- › Druktoetsen, snelheden: 3; Micro switch
- › Afzuigkracht m³ / h (hoog / laag): 440 / 170
- › Afzuigkracht m³ / h recirc. (hoog / laag): 345 / 140
- › Geluid dB(A) (max. / min.): 60 / 41
- › Vetfilter: 4 stuks - meerlagig aluminium
- › Verlichting: 1 ledstrip
- › Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- › Aansluiting luchtafvoer 150 mm

Vlakschermafzuigkap LFP616K 500 ExtractionTech



- › Vlakschermafzuigkap, 60 cm
- › Druktoetsen, snelheden: 3; Micro switch
- › Afzuigkracht m³ / h (hoog / laag): 600 / 220
- › Afzuigkracht m³ / h recirc. (hoog / laag): 550 / 210
- › Geluid dB(A) (max. / min.): 68 / 46
- › Vetfilter: 2 stuks - meerlagig aluminium
- › Verlichting: 1 ledstrip
- › Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- › Aansluiting luchtafvoer 150 mm

Vlakschermafzuigkap LFP416X 300 LEDLights



- › Vlakschermafzuigkap, 60 cm
- › Druktoetsen, snelheden: 3; Micro switch
- › Afzuigkracht m³ / h (hoog / laag): 440 / 170
- › Afzuigkracht m³ / h recirc. (hoog / laag): 345 / 140
- › Geluid dB(A) (max. / min.): 60 / 41
- › Vetfilter: 2 stuks - meerlagig aluminium
- › Verlichting: 1 ledstrip
- › Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- › Aansluiting luchtafvoer 150 mm

H(min/max)xBxD in mm 395x898x300

OdourClean Standard koolstoffilter MCFB82ST

OdourClean Plus koolstoffilter MCFB83PL

OdourClean Pro koolstoffilter MCFB75PR

Kleur grijs

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



Adviesprijs €599,00

H(min/max)xBxD in mm 395x598x300

OdourClean Standard koolstoffilter MCFB82ST

OdourClean Plus koolstoffilter MCFB83PL

OdourClean Pro koolstoffilter MCFB75PR

Kleur Zwart

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



Adviesprijs €619,00

H(min/max)xBxD in mm 395x598x300

OdourClean Standard koolstoffilter MCFB82ST

OdourClean Plus koolstoffilter MCFB83PL

OdourClean Pro koolstoffilter MCFB75PR

Kleur grijs

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



Adviesprijs €419,00

Afzuigkappen

Vlakschermafzuigkap LFP226S 300 LEDLights



- › Vlakscherm afzuigkap, 60 cm
- › Druktoetsen, snelheden: 3; Micro switch
- › Afzuigkracht m³ / h (hoog / laag): 330 / 150
- › Afzuigkracht m³ / h recirc. (hoog / laag): 215 / 105
- › Geluid dB(A) (max. / min.): 64 / 45
- › Vetfilter: 1 stuks - meerlagig aluminium
- › Verlichting: 2 led verlichting
- › Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- › Aansluiting luchtafvoer 150 mm

Vlakschermafzuigkap LFP326W 300 LEDLights



- › Vlakscherm afzuigkap, 60 cm
- › Druktoetsen, snelheden: 3; Micro switch
- › Afzuigkracht m³ / h (hoog / laag): 330 / 150
- › Afzuigkracht m³ / h recirc. (hoog / laag): 215 / 105
- › Geluid dB(A) (max. / min.): 64 / 45
- › Vetfilter: 1 stuks - meerlagig aluminium
- › Verlichting: 2 led verlichting
- › Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- › Aansluiting luchtafvoer 150 mm

Integreerbare afzuigkap LFE216S 300 LEDLights



- › Geïntegreerde afzuigkap, 60 cm
- › Schuifregelaar, snelheden: 3; Micro switch
- › Afzuigkracht m³ / h (hoog / laag): 284 / 110
- › Afzuigkracht m³ / h recirc. (hoog / laag): 135 / 85
- › Geluid dB(A) (max. / min.): 67 / 47
- › Vetfilter: 1 stuks - synthetisch niet wasbaar
- › Verlichting: 2 led verlichting
- › Geschikt voor recirculatie, inclusief koolstoffilter
- › Aansluiting luchtafvoer 120 mm

H(min/max)xBxD in mm 179 / 179x598x309

OdourClean Standard koolstoffilter ECFB03ST

OdourClean Pro koolstoffilter Niet beschikbaar voor deze afzuigkap

Kleur grijs

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



Adviesprijs €299,00

H(min/max)xBxD in mm 179 / 179x598x309

OdourClean Standard koolstoffilter ECFB03ST

OdourClean Pro koolstoffilter Niet beschikbaar voor deze afzuigkap

Kleur grijs

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



Adviesprijs €249,00

H(min/max)xBxD in mm 400 / 400x598x270

OdourClean Standard koolstoffilter MCFE39

OdourClean Pro koolstoffilter Niet beschikbaar voor deze afzuigkap

Kleur grijs

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



Adviesprijs €319,00

Afzuigkappen

Onderbouwafzuigkap LFU226X
300 LEDLights



- › Onderbouw afzuigkap, 60 cm
- › Schuifregelaar, snelheden: 3
- › Afzuigkracht m³ / h (hoog / laag): 272 / 115
- › Afzuigkracht m³ / h recirc. (hoog / laag): 71 / 54
- › Geluid dB(A) (max. / min.): 71 / 52
- › Vetfilter: 2 stuks - metaal
- › Verlichting: 2 led verlichting
- › Geschikt voor recirculatie, inclusief koolstoffilter
- › Aansluiting luchtafvoer 125 mm

Onderbouwafzuigkap LFU226K
300 LEDLights



- › Onderbouw afzuigkap, 60 cm
- › Schuifregelaar, snelheden: 3
- › Afzuigkracht m³ / h (hoog / laag): 272 / 115
- › Afzuigkracht m³ / h recirc. (hoog / laag): 71 / 54
- › Geluid dB(A) (max. / min.): 71 / 52
- › Vetfilter: 2 stuks - metaal
- › Verlichting: 2 led verlichting
- › Geschikt voor recirculatie, inclusief koolstoffilter
- › Aansluiting luchtafvoer 125 mm

Onderbouwafzuigkap LFU226W
300 LEDLights



- › Onderbouw afzuigkap, 60 cm
- › Schuifregelaar, snelheden: 3
- › Afzuigkracht m³ / h (hoog / laag): 272 / 115
- › Afzuigkracht m³ / h recirc. (hoog / laag): 71 / 54
- › Geluid dB(A) (max. / min.): 71 / 52
- › Vetfilter: 2 stuks - metaal
- › Verlichting: 2 led verlichting
- › Geschikt voor recirculatie, inclusief koolstoffilter
- › Aansluiting luchtafvoer 125 mm

H(min/max)xBxD in mm 132 / 132x599x512.5

OdourClean Standard koolstoffilter MCFE06ST

OdourClean Pro koolstoffilter Niet beschikbaar voor deze afzuigkap

Kleur Roestvrij staal

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



Adviesprijs €219,00

H(min/max)xBxD in mm 132 / 132x599x512.5

OdourClean Standard koolstoffilter MCFE06ST

OdourClean Pro koolstoffilter Niet beschikbaar voor deze afzuigkap

Kleur Zwart

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



Adviesprijs €199,00

H(min/max)xBxD in mm 132 / 132x599x512.5

OdourClean Standard koolstoffilter MCFE06ST

OdourClean Pro koolstoffilter Niet beschikbaar voor deze afzuigkap

Kleur wit

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



Adviesprijs €199,00

Accessoires

Spatplaat

Om spatten op de tegels te voorkomen kan tussen de afzuigkap en kookplaat een roestvrijstalen achterwand worden geplaatst.



EFB675X	(hxb): 750x600 mm	€ 119,-
EFB975X	(hxb): 750x900 mm	€ 159,-

Koolstoffilters voor recirculatie-afzuigkappen

	Koolstoffilter	Geschikt voor	Prijs
	ODOURCLEAN STANDARD ECFB01ST	LFI769X, LFT419K, LFT419X, EFT39X, LFT416K, LFT416X, LFT316X, LFG719X, LFG719R	€ 49,-
	ODOURCLEAN STANDARD ECFB02ST	LFV439K, LFC319X, LFC316X	€ 55,-
	ODOURCLEAN STANDARD ECFB03ST	LFG337S, LFG235S, LFP226S, LFP326W	€ 49,-
	ODOURCLEAN STANDARD MCFB82ST	LFP619K, LFP419X, LFP616K, LFP416X	€ 45,-
	ODOURCLEAN STANDARD MCFE06ST	LFU226X, LFU226K, LFU226W	€ 39,-
	ODOURCLEAN STANDARD MCFE39	LFE216S, bestellen via Distriparts: nr. 50282034003	€ 49,01
	ODOURCLEAN PLUS ECFBPL02	LFT419K, LFT419X, EFT39X, LFT416X, LFT416K, LFT316X, LFG719X, LFG719R	€ 119,-
	ODOURCLEAN PLUS MCFB52PL	LFV319K	€ 69,-
	ODOURCLEAN PLUS MCFB79PL	LFV629K, FV439K, LFV626K	€ 199,-
	ODOURCLEAN PLUS MCFB46PL	LFI769X, LFT426X	€ 55,-
	ODOURCLEAN PLUS ECFBPL01	LFC319X, LFC316X	€ 199,-
	ODOURCLEAN PLUS MCFB83PL	LFP619K, LFP419X, LFP616K, LFP416X	€ 159,-
	ODOURCLEAN PRO MCFB75PR	LFP619K, LFP419X, LFP616K, LFP416X	€ 359,-
	ODOURCLEAN STANDARD MCFB87	LFV629K en LFV439K	€ 59,-
	ODOURCLEAN STANDARD MCFB97	KFTB29X	€ 29,-
	ODOURCLEAN PLUS MCFB98	KFTB29X	€ 89,-

Onderdelen voor luchtafvoer

Bestellingen via REX of Distriparts.

Code		Omschrijving	Type	Distriparts Code	BNP / PNB	Going
S2		Verloopstuk vlak kanaal (220 x 90 mm) naar rond kanaal van 150	M2CKCF02	9029802932	€ 30,58	€ 39,-
S3		Bocht 90° van rond kanaal van 150 naar vlak kanaal (220 x 90 mm)	M2CKCF03	9029802940	€ 27,27	€ 39,-
S4		Horizontale bocht 90° (220 x 90 mm)	M2CKCF04	9029802957	€ 31,40	€ 45,-
S5		Vlakke kanaalbuis (90 x 220 mm), lengte 100 cm	M2CKCF05	9029802965	€ 39,67	€ 55,-
S6		Buisverbinding vlak kanaal (220 x 90 mm)	M2CKCF06	9029802973	€ 18,10	€ 29,-
S7		Rond kanaal (ø 150 mm), lengte 100 cm	M2CKCF07	9029802981	€ 34,71	€ 55,-
S8		Buisverbinding rond kanaal (ø 150 mm)	M2CKCF08	9029802999	€ 18,10	€ 29,-
S9		Verticale bocht 90° (220 x 90 mm)	M2CKCF09	9029803005	€ 26,45	€ 39,-
S10		PVC-tape, 50 mm breed, lengte 10 m	M2CKCF10	9029803013	€ 11,49	€ 17,90
S11		Verloopstuk 220 x 90 mm naar 220 x 55 mm, voor luchtgeleiding in sokkel met sokkelhoogte < 100 mm	M2CKCF11	9029803047	€ 13,14	€ 19,90
S12		Verluchtingsrooster - Extern	M2CKCF12	9029803054	€ 22,23	€ 29,90
S13		Horizontale bocht 15° (220 x 90 mm)	M2CKCF13	9029803138	€ 23,06	€ 29,90

Koel- en vrieskasten

Onze koelkasten
beschermen
wat belangrijk
is voor jou





Onze series

Hier zie je in één oogopslag welke serie het beste bij je wensen past.

Koel- en vrieskasten

Onze koel- vrieskasten



GreenZone

In deze lade met vochtigheidsregeling blijft tot 95% van de vitamines* bewaard.




TwinTech® NoFrost

Houdt voedsel sappig en gehydrateerd dankzij dubbele koelsystemen en de NoFrost-technologie.



ColdSense

Zorgt snel weer voor de juiste temperatuur na openen en sluiten van de deur.



*Vitaminebehoud gebaseerd op externe test op vitamine C-retentie in bosbessen na 11 dagen in de GreenZone-lade.

Kies de ideale koelkast



Nishoogte

Hoogte (in cm) van de nis waarin de koel- of vrieskast moet worden geplaatst.



TouchControl

Elektronische tiptoetsbediening.



Diepvriesvak

Ruimte met een temperatuur van -18°C of lager, geschikt voor het zelf invriezen van verse levensmiddelen.



10 jaar garantie

Op de compressor in deze koelkast krijg je 10 jaar garantie na registratie van het apparaat via electrolux.nl

Deze icoontjes vind je terug op de productpagina's en ze helpen je om snel het meest geschikte apparaat te kiezen.



TwinTech® NoFrost

De TwinTech® NoFrost technologie bestaat uit twee koelsystemen. Het ene koelsysteem koelt de vriezer, zodat er geen ijsvorming optreedt. Het zorgt ervoor dat je de vriezer niet meer handmatig hoeft te ontdooien. Het andere koelsysteem koelt het koelgedeelte en zorgt voor de juiste vochtigheid zodat voedingsmiddelen niet uitdrogen en vers en voedzaam blijven.





GreenZone

Dankzij de ideale luchtvochtigheid in de afgesloten GreenZone-lade drogen groenten en fruit niet uit maar worden ook niet te vochtig. Voortijdig bederf wordt zo voorkomen en tot 95% van de vitaminen blijft na 11 dagen behouden.*

MaxiSpace & MultiSpace

De 190 cm hoge MaxiSpace en MultiSpace koel-vrieskasten bieden meer opslagcapaciteit zodat je meer voedingsmiddelen kunt bewaren en dus minder vaak boodschappen hoeft te doen. Dankzij deze extra hoogte én een breedte van 75 cm, beschikt een MaxiSpace koel-vrieskast zelfs over maar liefst 45% meer ruimte.**

*Vitaminebehoud gebaseerd op externe test op vitamine C-behoud in bosbessen na 11 dagen in een GreenZone-lade.
 **Vergeleken met een standaard Electrolux koel-vrieskast.





ColdSense

De temperatuur in de koelkast blijft stabiel, onafhankelijk van de kamertemperatuur, en wordt na het openen van de deur weer snel op het juiste niveau gebracht.

CustomFlex®

Creëer je eigen, perfect ingerichte koelkast dankzij CustomFlex®. Met dit unieke en praktische opbergsysteem kun je de verschillende maten vakken en bakjes naar je eigen behoeften aan de koelkastdeur bevestigen.





Luchtcirculatie

MultiFlow

Meerdere luchtcirculatiekanalen die de temperatuur stabiel houden en voorkomen dat voedsel uitdroogt.

DynamicAir

Één luchtcirculatiekanaal dat voor een stabiele temperatuur in de koelkast zorgt.

Snel koelen en vriezen

Shopping functie

Zorgt voor een snelle koeling van je, net gekochte, verse producten zodat waardevolle voedingsstoffen én smaak beter behouden blijven.

Snelvriesfunctie

Brengt verse producten snel naar een veilige bewaartemperatuur van -18°C . Zo gaan er geen belangrijke voedingsstoffen verloren en is je maaltijd, na het ontdooien, van betere kwaliteit.



Koel-vrieskasten

Koel-vrieskast ENG7TE75S
700 GreenZone | 71 CM BREED



- > 1894 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 287 liter
- > Netto inhoud vriesruimte: 89 liter
- > Deursysteem: sleepscharnier
- > DynamicAir luchtcirculatie
- > Elektronische temperatuurregeling via TouchControl en LCD display
- > GreenZone lade
- > TwinTech®: 2 afzonderlijke koelcircuits
- > NoFrost: automatische ontdooiing van de vriesruimte
- > Snelvriesfunctie
- > Shopping-functie met snelle koeling
- > Binnenbekleding van 70% gerecycled kunststof

Koel-vrieskast ENT6ME19S
600 TwinTech® NoFrost



- > 1894 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 207 liter
- > Netto inhoud vriesruimte: 62 liter
- > Deursysteem: sleepscharnier
- > MultiFlow luchtcirculatie
- > Elektronische temperatuurregeling met led-indicaties
- > CustomFlex®: optimale opbergflexibiliteit in de deur
- > TwinTech®: 2 afzonderlijke koelcircuits
- > NoFrost: automatische ontdooiing van de vriesruimte
- > Snelvriesfunctie
- > Binnenbekleding van 70% gerecycled kunststof
- > Akoestisch en visueel alarm bij open deur en temperatuurstijging

Koel-vrieskast ENG7TD18S
700 GreenZone



- > 1780 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 194 liter
- > Netto inhoud vriesruimte: 62 liter
- > Deursysteem: sleepscharnier
- > DynamicAir luchtcirculatie
- > CleanAir+ filter
- > Elektronische temperatuurregeling via TouchControl en LCD display
- > GreenZone lade
- > TwinTech®: 2 afzonderlijke koelcircuits
- > NoFrost: automatische ontdooiing van de vriesruimte
- > Snelvriesfunctie
- > Shopping-functie met snelle koeling

Afmetingen hxbxd (mm) 1884x696x549

Inbouwmaten hxbxd (mm) 1894x710x560

Geluidsniveau dB(A) 35

Jaarlijks verbruik (kWh) 247

Energy Class



Adviesprijs €1.999,00

Afmetingen hxbxd (mm) 1884x546x549

Inbouwmaten hxbxd (mm) 1894x560x550

Geluidsniveau dB(A) 37

Jaarlijks verbruik (kWh) 215

Energy Class



Adviesprijs €1.399,00

Afmetingen hxbxd (mm) 1772x546x549

Inbouwmaten hxbxd (mm) 1780x560x550

Geluidsniveau dB(A) 35

Jaarlijks verbruik (kWh) 172

Energy Class



Adviesprijs €1.439,00

Koel-vrieskasten

Koel-vrieskast ENT6NE18S

600 TwinTech® NoFrost



- › 1780 mm inbouwhoogte
- › Netto inhoud koelruimte: 195 liter
- › Netto inhoud vriesruimte: 62 liter
- › Deursysteem: sleepscharnier
- › Interne elektronische temperatuurregeling
- › TwinTech®: 2 afzonderlijke koelcircuits
- › NoFrost: automatische ontdooiing van de vriesruimte
- › Snelvriesfunctie
- › Visueel en akoestisch temperatuuralarm
- › Akoestisch deuralarm
- › Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar

Afmetingen hxbxd (mm) 1772x546x549

Inbouwmaten hxbxd (mm) 1780x560x550

Geluidsniveau dB(A) 35

Jaarlijks verbruik (kWh) 216

Energy Class



Adviesprijs €1.199,00

Koel-vrieskast LND5FE18S1

500 ColdSense



- › 1780 mm inbouwhoogte
- › Netto inhoud koelruimte: 196 liter
- › Netto inhoud vriesruimte: 73 liter
- › Deursysteem: sleepscharnier
- › DynamicAir luchtcirculatie
- › Interne elektronische temperatuurregeling
- › LowFrost: voor de gemakkelijkste manuele ontdooiing van de vriesruimte
- › Snelvriesfunctie
- › Visueel en akoestisch temperatuuralarm
- › Akoestisch deuralarm
- › Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar

Afmetingen hxbxd (mm) 1772x546x549

Inbouwmaten hxbxd (mm) 1780x560x550

Geluidsniveau dB(A) 34

Jaarlijks verbruik (kWh) 220

Energy Class



Adviesprijs €1.069,00

Koelkasten

Koelkast ERD6DD18S
600 DynamicAir



- › 1780 mm inbouw hoogte
- › Netto inhoud koelruimte: 310 liter
- › Deursysteem: sleepscharnier
- › Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- › Automatische ontdooiing koelruimte
- › DynamicAir luchtcirculatie
- › Shopping functie voor snelle koeling
- › Binnenbekleding van 70% gerecycled kunststof
- › Akoestisch en visueel alarm bij open deur
- › ExtraZone-lade
- › Lade op telescopische geleiders
- › Deurscharnier: rechts & omkeerbaar

Koelkast EFD6DE18S1
600 DynamicAir



- › 1780 mm inbouw hoogte
- › Netto inhoud koelruimte: 263.5 liter
- › Netto inhoud vriesruimte: 22 liter
- › Deursysteem: sleepscharnier
- › Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- › Automatische ontdooiing koelruimte
- › DynamicAir luchtcirculatie
- › Shopping functie voor snelle koeling
- › Binnenbekleding van 70% gerecycled kunststof
- › Visueel en akoestisch temperatuuralarm
- › Akoestisch en visueel alarm bij open deur
- › Lade op telescopische geleiders

Koelkast ERD6DE18S1
600 DynamicAir



- › 1780 mm inbouw hoogte
- › Netto inhoud koelruimte: 310 liter
- › Deursysteem: sleepscharnier
- › Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- › Automatische ontdooiing koelruimte
- › DynamicAir luchtcirculatie
- › Shopping functie voor snelle koeling
- › Binnenbekleding van 70% gerecycled kunststof
- › Akoestisch en visueel alarm bij open deur
- › ExtraZone-lade
- › Lade op telescopische geleiders
- › Deurscharnier: rechts & omkeerbaar

Afmetingen hxbxd (mm) 1772x546x549

Inbouwmaten hxbxd (mm) 1780x560x550

Geluidsniveau dB(A) 32

Jaarlijks verbruik (kWh) 91

Energy Class



Adviesprijs €1.299,00

Afmetingen hxbxd (mm) 1772x546x549

Inbouwmaten hxbxd (mm) 1780x560x550

Geluidsniveau dB(A) 31

Jaarlijks verbruik (kWh) 166

Energy Class



Adviesprijs €1.299,00

Afmetingen hxbxd (mm) 1772x546x549

Inbouwmaten hxbxd (mm) 1780x560x550

Geluidsniveau dB(A) 32

Jaarlijks verbruik (kWh) 114

Energy Class



Adviesprijs €1.129,00

Koelkasten

Koelkast ERD6DE18S4
600 DynamicAir



- › 1780 mm inbouw hoogte
- › Netto inhoud koelruimte: 310 liter
- › Deursysteem: sleepscharnier
- › Interne elektronische temperatuurregeling
- › Automatische ontdooiing koelruimte
- › DynamicAir luchtcirculatie
- › Shopping functie voor snelle koeling
- › Binnenbekleding van 70% gerecycled kunststof
- › Lade op telescopische geleiders
- › Deurscharnier: rechts & omkeerbaar

Afmetingen hxbxd (mm) 1772x546x549
Inbouwmaten hxbxd (mm) 1780x560x550
Geluidsniveau dB(A) 32
Jaarlijks verbruik (kWh) 114

Energy Class



Adviesprijs €1.099,00

Koelkast LFB3AE12S
500 OptiSpace



- › 1225 mm inbouw hoogte
- › Netto inhoud koelruimte: 174 liter
- › Netto inhoud vriesruimte: 14 liter
- › Deursysteem: sleepscharnier
- › Interne elektronische temperatuurregeling
- › Elektronische temperatuurregeling
- › Automatische ontdooiing koelruimte
- › Shopping functie voor snelle koeling
- › Deurscharnier: rechts & omkeerbaar

Afmetingen hxbxd (mm) 1218x548x549
Inbouwmaten hxbxd (mm) 1225x560x550
Geluidsniveau dB(A) 35
Jaarlijks verbruik (kWh) 146

Energy Class



Adviesprijs €849,00

Koelkast LRB3AE12S
500 OptiSpace



- › 1225 mm inbouw hoogte
- › Netto inhoud koelruimte: 208 liter
- › Deursysteem: sleepscharnier
- › Mechanische temperatuurregeling
- › Automatische ontdooiing koelruimte
- › Deurscharnier: rechts & omkeerbaar

Afmetingen hxbxd (mm) 1218x548x549
Inbouwmaten hxbxd (mm) 1225x560x550
Geluidsniveau dB(A) 34
Jaarlijks verbruik (kWh) 101

Energy Class



Adviesprijs €789,00

Koelkasten

Koelkast EFB3AE10S1
500 OptiSpace



- › 1030 mm inbouw hoogte
- › Netto inhoud koelruimte: 147.7 liter
- › Netto inhoud vriesruimte: 17 liter
- › Deursysteem: sleepscharnier
- › Interne elektronische temperatuurregeling
- › Elektronische temperatuurregeling
- › Automatische ontdooiing koelruimte
- › Deurscharnier: rechts & omkeerbaar

Koelkast LRB3AE10S1
500 OptiSpace



- › 1030 mm inbouw hoogte
- › Netto inhoud koelruimte: 182 liter
- › Deursysteem: sleepscharnier
- › Interne elektronische temperatuurregeling
- › Elektronische temperatuurregeling
- › Automatische ontdooiing koelruimte
- › Deurscharnier: rechts & omkeerbaar

Koelkast LFB2AE88S1
500 OptiSpace



- › 880 mm inbouw hoogte
- › Netto inhoud koelruimte: 110 liter
- › Netto inhoud vriesruimte: 14 liter
- › Deursysteem: sleepscharnier
- › Interne elektronische temperatuurregeling
- › Elektronische temperatuurregeling
- › Automatische ontdooiing koelruimte
- › Deurscharnier: rechts & omkeerbaar

Afmetingen hxbxd (mm) 1021x548x549

Inbouwmaten hxbxd (mm) 1030x560x550

Geluidsniveau dB(A) 36

Jaarlijks verbruik (kWh) 148

Energy Class



Adviesprijs €849,99

Afmetingen hxbxd (mm) 1021x548x549

Inbouwmaten hxbxd (mm) 1030x560x550

Geluidsniveau dB(A) 35

Jaarlijks verbruik (kWh) 89

Energy Class



Adviesprijs €819,99

Afmetingen hxbxd (mm) 873x548x549

Inbouwmaten hxbxd (mm) 880x560x550

Geluidsniveau dB(A) 36

Jaarlijks verbruik (kWh) 143

Energy Class



Adviesprijs €749,00

Koelkasten

Koelkast LRB3AE88S 500 OptiSpace



- › 880 mm inbouw hoogte
- › Netto inhoud koelruimte: 142 liter
- › Deursysteem: sleepscharnier
- › Mechanische temperatuurregeling
- › Automatische ontdooiing koelruimte
- › Deurscharnier: rechts & omkeerbaar

Afmetingen hxbxd (mm) 873x548x549

Inbouwmaten hxbxd (mm) 880x560x550

Geluidsniveau dB(A) 36

Jaarlijks verbruik (kWh) 93

Energy Class



Adviesprijs €689,00

Koelkast LFB3AE82R 600 SpaceSmart | ONDERBOUW



- › 820 mm inbouw hoogte
- › Netto inhoud koelruimte: 94,1 liter
- › Netto inhoud vriesruimte: 16 liter
- › Deursysteem: deur-op-deur montage
- › Interne elektronische temperatuurregeling
- › Automatische ontdooiing koelruimte
- › Deurscharnier: rechts & omkeerbaar
- › Stelpoten: verstelbare wieltjes aan de voorzijde

Afmetingen hxbxd (mm) 819x596x547

Inbouwmaten hxbxd (mm) 820x600x550

Geluidsniveau dB(A) 38

Jaarlijks verbruik (kWh) 148

Energy Class



Adviesprijs €939,00

Koelkast LXB3AE82R 600 SpaceSmart | ONDERBOUW



- › 820 mm inbouw hoogte
- › Netto inhoud koelruimte: 134 liter
- › Deursysteem: deur-op-deur montage
- › Mechanische temperatuurregeling
- › Automatische ontdooiing koelruimte
- › Deurscharnier: rechts & omkeerbaar
- › Stelpoten: verstelbare wieltjes aan de voorzijde

Afmetingen hxbxd (mm) 819x596x547

Inbouwmaten hxbxd (mm) 820x600x550

Geluidsniveau dB(A) 38

Jaarlijks verbruik (kWh) 92

Energy Class



Adviesprijs €849,00

Accessoires



CleanAir+ Filter

CleanAir+ Hygiene Starter Pack

Kunststof houder inclusief één geurfilter met geactiveerde koolstof. Absorbeert koelkastgeurtjes en houdt de koelkast fris. Past in elke koelkast van Electrolux en van diverse andere merken (met glazen legplateaus tot 4 mm dikte). Filtert tot 90% van de geurtjes in slechts 15 minuten. Filters elke 6 maanden vervangen.

M9RWCAF1
902980322

€ 19,90

CleanAir+ Navulling

Navulling voor CleanAir+ Filter. Bevat 2 koolstoffilters met geactiveerde koolstof.

M9RWCAF2
902980323

€ 19,90



Universele flessenhouder

Houd je drankjes koel en je koelkast georganiseerd met de universele flessenhouder. Het rek biedt ruimte aan drie 1,5 liter flessen, of zes blikjes, en is eenvoudig te bevestigen aan de onderzijde van een legplateau. Biedt gemakkelijke toegang tot koele dranken, zonder te veel ruimte in beslag te nemen. Hoogte 115 mm.

M4RHBH02
902986533

€ 32,50

Diepvrieskasten

Diepvrieskast EUN7NE18S
700 NoFrost



- › 1780 mm inbouwhoogte
- › Netto inhoud: 212 liter
- › Deursysteem: sleepscharnier
- › Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- › Snelvriesfunctie met automatische terugkeer naar de normale instellingen
- › NoFrost: nooit meer handmatig ontdooien
- › Binnenbekleding van 70% gerecycled kunststof
- › Visueel en akoestisch temperatuur- en open deur alarm
- › Bewaartijd bij stroomonderbreking (u): 10
- › Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- › Aan / Uit-schakelaar met kinderveiligheid

Afmetingen hxbxd (mm) 1772x546x549
Inbouwmaten hxbxd (mm) 1780x560x550
Geluidsniveau dB(A) 35
Jaarlijks verbruik (kWh) 236

Energy Class



Adviesprijs €1.439,00

Diepvrieskast LUB3AE88S
600 LowFrost



- › 880 mm inbouwhoogte
- › Netto inhoud: 98 liter
- › Deursysteem: sleepscharnier
- › Elektronische temperatuurregeling
- › Snelvriesfunctie met automatische terugkeer naar de normale instellingen
- › LowFrost, de gemakkelijkste manuele ontdooiing
- › Visueel en akoestisch temperatuuralarm
- › Bewaartijd bij stroomonderbreking (u): 12.7
- › Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar

Afmetingen hxbxd (mm) 873x548x549
Inbouwmaten hxbxd (mm) 880x560x550
Geluidsniveau dB(A) 34
Jaarlijks verbruik (kWh) 177

Energy Class



Adviesprijs €879,00

Diepvrieskast LYB3AE82R
600 SpaceSmart | ONDERBOUW



- › 820 mm inbouwhoogte
- › Netto inhoud: 95 liter
- › Deursysteem: deur-op-deur montage
- › Elektronische temperatuurregeling
- › Snelvriesfunctie met automatische terugkeer naar de normale instellingen
- › Ontdooiing: handmatig
- › Visueel en akoestisch temperatuur- en open deur alarm
- › Bewaartijd bij stroomonderbreking (u): 13.5
- › Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- › Stelpoten: verstelbare wieltjes aan de voorzijde

Afmetingen hxbxd (mm) 819x596x547
Inbouwmaten hxbxd (mm) 820x600x550
Geluidsniveau dB(A) 40
Jaarlijks verbruik (kWh) 176

Energy Class



Adviesprijs €939,00

Vaatwassers

Schone vaat,
zonder moeite





Onze series

Hier zie je in één oogopslag welke serie het beste bij je wensen past.

Vaatwassers

Vergelijk de series



GlassCare

SoftGrips en SoftSpikes houden glazen veilig op hun plaats en beschermen ze tegen breuk.



QuickSelect met Ecometer

Begeleidt je om water en energie te besparen.



SatelliteClean®

De dubbel roterende sproeiarm levert tot 3 keer betere dekking zonder extra water.



AirDry

De deur gaat automatisch open tijdens het laatste deel van het programma, om de vaat met frisse lucht natuurlijk te drogen.



Kies de ideale vaatwasser

Deze icoontjes vind je terug op de productpagina's en ze helpen je om snel de meest geschikte vaatwasser te kiezen.



BeamOnFloor

BeamOnFloor projecteert de kleuraanduiding op de vloer wanneer de vaat klaar is.



Standaardcouverts

Capaciteit in standaardcouverts.



MaxiFlex besteklade

Alle soorten bestek en kookgerei overzichtelijk bij elkaar.



Auto programma

De vaatwasser bepaalt zelf het meest ideale programma.



Inverter motor met 10 jaar garantie

De inverter motor heeft een lager geluidsniveau, een langere levensduur en levert betere resultaten. Op deze motor geeft Electrolux 10 jaar garantie na registratie via electrolux.nl



Warmwateraansluiting

De vaatwasser kan worden aangesloten op water tot 60°C.



Auto Off

Deze functie schakelt de vaatwasser automatisch uit.

QuickSelect

Duurzaam afwassen makkelijk gemaakt

Kiezen voor duurzaam wordt gemakkelijk. Gebruik de QuickSelect-schuifregelaar om de gewenste cyclustijd te selecteren en de Ecometer toont je via groene aanduidingen het meest duurzame programma om energie en water te besparen.



Duurzaam afwassen
makkelijk gemaakt





SoftGrips en SoftSpikes

De SoftSpikes vormen een stabiele basis voor je glazen en de SoftGrips klemmen ze stevig en behoedzaam vast.



Satellietsproeiarm

De veelzijdige dubbele rotatie van de satellietsproeiarm zorgt voor een besproeiing vanuit voortdurend veranderende hoeken zodat je vaat en kookgerei perfect worden gereinigd.





AirDry

De AirDry-technologie maakt gebruik van de natuurlijke luchtstroom om de droogcyclus te voltooien, met tot wel drie keer betere resultaten dan bij gesloten systemen.

Tegen het einde van de droogcyclus opent de deur automatisch een tiental centimeter. Dit creëert een luchtcirculatie en laat je borden en bestek volledig droog achter.

Premium schuifscharnieren

Fronten zonder handgreep, hogere werkbladen, speciale materialen of deuren met extra frontpaneel in 2 delen zijn al lang geen uitzonderingen meer. Het gewicht van de deurpanelen bij deze realisaties stelt bijzondere eisen aan de deurscharnieren van de vaatwasser.

Voor deze speciale installatietechnieken biedt Electrolux een vaatwasser (KHGB9400L) aan met Premium schuifscharnieren met een maximale draagkracht tot 15 kg*.

* De draagkracht varieert afhankelijk van de verschillende installatietechnieken. Raadpleeg altijd de betreffende installatiehandleiding.



Volledig geïntegreerde vaatwasser KHGB9400L 700 GlassCare



- > XXL capaciteit
- > Uitgerust met speciale schuifscharnieren aangepast aan zware en / of afwijkende frontpanelen.
- > QuickSelect: digitale schuifregelaar voor eenvoudig instellen
- > MaxiFlex: de meest flexibele besteklade
- > 11 liter, 0.757 kWh voor Eco Cyclus
- > 8 Programma's, 4 temperaturen
- > AirDry drogen met AutoDoor systeem
- > FlexiSpray sproeiarm: optimale reiniging bij elke belading
- > Startuitstel tot 24 uur
- > Led-indicaties voor zout en glansspoelmiddel
- > Min.-Max. gewicht deurpaneel: 7,5 - 15 kg
- > AquaControl systeem

Afmetingen hxbxd (mm) 818x596x550

Inbouwmaten h(min./max.)xbxd (mm) 820-900 x600x550

Geluidsniveau ((dB)A) 44

Aantal couverts 15

Opties ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower

Min-max gewicht front (kg) 7,5 - 15

Energy Class



Adviesprijs €1.149,00

Volledig geïntegreerde vaatwasser EEG67600L 700 GlassCare



- > XXL capaciteit
- > Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- > QuickSelect: digitale schuifregelaar voor eenvoudig instellen
- > Bestekmand
- > 10.9 liter, 0.534 kWh voor Eco Cyclus
- > 8 Programma's, 4 temperaturen
- > AirDry drogen met AutoDoor systeem
- > FlexiSpray sproeiarm: optimale reiniging bij elke belading
- > Startuitstel tot 24 uur
- > Led-indicaties voor zout en glansspoelmiddel
- > Min.-Max. gewicht deurpaneel: 1,5 - 10 kg
- > AquaControl systeem

Afmetingen hxbxd (mm) 818x596x560

Inbouwmaten h(min./max.)xbxd (mm) 820-900 x600x560

Geluidsniveau ((dB)A) 43

Aantal couverts 13

Opties ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower

Min-max gewicht front (kg) 1,5 - 10

Energy Class



Adviesprijs €1.179,00

Volledig geïntegreerde vaatwasser EEG68500L 700 GlassCare



- > XXL capaciteit
- > Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- > QuickSelect: digitale schuifregelaar voor eenvoudig instellen
- > MaxiFlex: de meest flexibele besteklade
- > 9.9 liter, 0.644 kWh voor Eco Cyclus
- > 8 Programma's, 4 temperaturen
- > AirDry drogen met AutoDoor systeem
- > FlexiSpray sproeiarm: optimale reiniging bij elke belading
- > Startuitstel tot 24 uur
- > Led-indicaties voor zout en glansspoelmiddel
- > Min.-Max. gewicht deurpaneel: 1,5 - 10 kg
- > AquaControl systeem

Afmetingen hxbxd (mm) 818x596x560

Inbouwmaten h(min./max.)xbxd (mm) 820-900 x600x560

Geluidsniveau ((dB)A) 44

Aantal couverts 14

Opties ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower

Min-max gewicht front (kg) 1,5 - 10

Energy Class



Adviesprijs €1.109,00

**Volledig geïntegreerde
vaatwasser EES67410L**
700 GlassCare



- > XXL capaciteit
- > Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- > QuickSelect: digitale schuifregelaar voor eenvoudig instellen
- > Bestekmand
- > 10.5 liter, 0.735 kWh voor Eco Cyclus
- > 8 Programma's, 4 temperaturen
- > AirDry drogen met AutoDoor systeem
- > FlexiSpray sproeiarm: optimale reiniging bij elke belading
- > Startuitstel tot 24 uur
- > Led-indicaties voor zout en glansspoelmiddel
- > Min.-Max. gewicht deurpaneel: 1,5 - 10 kg
- > AquaControl systeem

**Volledig geïntegreerde
vaatwasser EES47311L**
600 SatelliteClean



- > XXL capaciteit
- > Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- > QuickSelect: digitale schuifregelaar voor eenvoudig instellen
- > Bestekmand
- > 10.5 liter, 0.835 kWh voor Eco Cyclus
- > 8 Programma's, 4 temperaturen
- > AirDry drogen met AutoDoor systeem
- > FlexiSpray sproeiarm: optimale reiniging bij elke belading
- > Startuitstel tot 24 uur
- > Led-indicaties voor zout en glansspoelmiddel
- > Min.-Max. gewicht deurpaneel: 1,5 - 10 kg
- > AquaControl systeem

**Volledig geïntegreerde
vaatwasser EES28400L**
600 SatelliteClean



- > Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- > MaxiFlex: de meest flexibele besteklade
- > 10.5 liter, 0.746 kWh voor Eco Cyclus
- > 6 Programma's, 3 temperaturen
- > AirDry drogen met AutoDoor systeem
- > FlexiSpray sproeiarm: optimale reiniging bij elke belading
- > Startuitstel: 3 uur
- > Led-indicaties voor zout en glansspoelmiddel
- > Min.-Max. gewicht deurpaneel: 2 - 10 kg
- > AquaControl systeem
- > Inverter motor met 10 jaar garantie
- > Warmwataansluiting tot 60°C

Afmetingen hxbxd (mm) 818x596x550

Inbouwmaten h(min./max.)xbxd (mm) 820-900 x600x550

Geluidsniveau ((dB)A) 42

Aantal couverts 13

Opties ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower

Min-max gewicht front (kg) 1,5 - 10

Energy Class



Adviesprijs €979,00

Afmetingen hxbxd (mm) 818x596x550

Inbouwmaten h(min./max.)xbxd (mm) 820-900 x600x550

Geluidsniveau ((dB)A) 46

Aantal couverts 13

Opties GlassCare, XtraPower

Min-max gewicht front (kg) 1,5 - 10

Energy Class



Adviesprijs €939,00

Afmetingen hxbxd (mm) 818x596x550

Inbouwmaten h(min./max.)xbxd (mm) 820-900 x600x550

Geluidsniveau ((dB)A) 44

Aantal couverts 14

Opties XtraPower

Min-max gewicht front (kg) 2 - 10

Energy Class



Adviesprijs €919,00

Volledig geïntegreerde vaatwasser KEMC8320L 600 SatelliteClean



- > Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- > QuickSelect: digitale schuifregelaar voor eenvoudig instellen
- > MaxiFlex: de meest flexibele besteklade
- > 10.5 liter, 0.848 kWh voor Eco Cyclus
- > 8 Programma's, 3 temperaturen
- > AirDry drogen met AutoDoor systeem
- > FlexiSpray sproeiarm: optimale reiniging bij elke belading
- > Startuitlet tot 24 uur
- > Led-indicaties voor zout en glansspoelmiddel
- > Min.-Max. gewicht deurpaneel: 2 - 10 kg
- > AquaControl systeem
- > Inverter motor met 10 jaar garantie

Volledig geïntegreerde vaatwasser EEM28200L 300 AirDry



- > Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- > MaxiFlex: de meest flexibele besteklade
- > 10.5 liter, 0.95 kWh voor Eco Cyclus
- > 6 Programma's, 3 temperaturen
- > AirDry drogen met AutoDoor systeem
- > Startuitlet: 3 uur
- > Led-indicaties voor zout en glansspoelmiddel
- > Min.-Max. gewicht deurpaneel: 2 - 10 kg
- > AquaControl systeem
- > Inverter motor met 10 jaar garantie
- > Warmwateraansluiting tot 60°C
- > Touch-control bediening

Volledig geïntegreerde vaatwasser KEAD7200L 300 AirDry



- > Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- > Bestekmand
- > 9.9 liter, 0.936 kWh voor Eco Cyclus
- > 6 Programma's, 3 temperaturen
- > AirDry drogen met AutoDoor systeem
- > Startuitlet: 3 uur
- > Led-indicaties voor zout en glansspoelmiddel
- > Min.-Max. gewicht deurpaneel: 2 - 10 kg
- > AquaControl systeem
- > Inverter motor met 10 jaar garantie
- > Warmwateraansluiting tot 60°C
- > Touch-control bediening

Afmetingen hxbxd (mm) 818x596x550

Inbouwmaten h(min./max.)xbxd (mm) 820-900 x600x550

Geluidsniveau ((dB)A) 44

Aantal couverts 14

Opties GlassCare, XtraPower

Min-max gewicht front (kg) 2 - 10

Energy Class



Adviesprijs €899,00

Afmetingen hxbxd (mm) 818x596x550

Inbouwmaten h(min./max.)xbxd (mm) 820-900 x600x550

Geluidsniveau ((dB)A) 46

Aantal couverts 14

Opties XtraPower

Min-max gewicht front (kg) 2 - 10

Energy Class



Adviesprijs €829,00

Afmetingen hxbxd (mm) 818x596x550

Inbouwmaten h(min./max.)xbxd (mm) 820-900 x600x550

Geluidsniveau ((dB)A) 46

Aantal couverts 13

Opties XtraPower

Min-max gewicht front (kg) 2 - 10

Energy Class



Adviesprijs €799,00

Volledig geïntegreerde vaatwasser KEAF7200L 300 AirDry



- > Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- > Bestekmand
- > 9.9 liter, 0.936 kWh voor Eco Cyclus
- > 5 Programma's, 3 temperaturen
- > AirDry drogen met AutoDoor systeem
- > Startuitlet: 3 uur
- > Led-indicaties voor zout en glansspoelmiddel
- > Min.-Max. gewicht deurpaneel: 2 - 10 kg
- > AquaControl systeem
- > Inverter motor met 10 jaar garantie
- > Warmwateraansluiting tot 60°C
- > AutoOff functie

Volledig geïntegreerde vaatwasser KEAF2100L 300 AirDry



- > Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- > Bestekmand
- > 9.9 liter, 0.779 kWh voor Eco Cyclus
- > 5 Programma's, 3 temperaturen
- > AirDry drogen met AutoDoor systeem
- > Startuitlet: 3 uur
- > Led-indicaties voor zout en glansspoelmiddel
- > Min.-Max. gewicht deurpaneel: 2 - 6 kg
- > AquaControl systeem
- > Inverter motor met 10 jaar garantie
- > Warmwateraansluiting tot 60°C
- > AutoOff functie

Geïntegreerde vaatwasser EES47300IX 300 AirDry



- > QuickSelect: digitale schuifregelaar voor eenvoudig instellen
- > Bestekmand
- > 9.9 liter, 0.835 kWh voor Eco Cyclus
- > 8 Programma's, 4 temperaturen
- > AirDry drogen met AutoDoor systeem
- > Startuitlet tot 24 uur
- > Led-indicaties voor zout en glansspoelmiddel
- > Min.-Max. gewicht deurpaneel: 2 - 8 kg
- > AquaControl systeem
- > Inverter motor met 10 jaar garantie
- > Warmwateraansluiting tot 60°C
- > AutoOff functie

Afmetingen hxbxd (mm) 818x596x550

Inbouwmaten h(min./max.)xbxd (mm) 820-900 x600x550

Geluidsniveau ((dB)A) 49

Aantal couverts 13

Min-max gewicht front (kg) 2 - 10

Energy Class



Adviesprijs €749,00

Afmetingen hxbxd (mm) 818x446x550

Inbouwmaten h(min./max.)xbxd (mm) 820-900 x450x550

Geluidsniveau ((dB)A) 49

Aantal couverts 9

Min-max gewicht front (kg) 2 - 6

Energy Class



Adviesprijs €769,00

Afmetingen hxbxd (mm) 818x596x575

Inbouwmaten h(min./max.)xbxd (mm) 820-900 x600x550

Geluidsniveau ((dB)A) 46

Aantal couverts 13

Opties ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower

Min-max gewicht front (kg) 2 - 8

Energy Class



Adviesprijs €879,00

Accessoires

GLAZENREK A9SZGB01

Bescherm je glazen

Een uiterst handig accessoire dat in alle vaatwassers van 60 en 45 cm breed kan worden geplaatst om glazen met extra lange stelen veilig te kunnen reinigen. In het rek passen maximaal 8 glazen van verschillende afmetingen. Zijn er 4 of minder glazen af te wassen? Dan kan het rek eenvoudig aan één kant worden ingeklapt zodat het niet meer plaats dan nodig in de vaatwasser inneemt. Wanneer het glazenrek niet wordt gebruikt kan het helemaal worden ingeklapt tot een compact geheel dat gemakkelijk in een lade kan worden opgeborgen.

- Universele montage voor alle vaatwassers van 45 en 60 cm
- Gebruiksvriendelijk
- Plat opvouwbaar voor gemakkelijk opbergen

PNC	Afmetingen hxbxd (cm):	€ 39,90
902979555	33x26x21,6	



Bestekmand

Universeel bestekmandje.

Bestelling via Distriparts, onderdeelnummer 9029792356	€ 24,99
---	---------



Installatiekit voor ladefronten

Kit voor installatie van ladefronten op vaatwassers - geschikt voor volledig geïntegreerde vaatwassers van 45 cm en 60 cm breed.

M2DK2	€ 35,-
-------	--------

Verlengingsvoeten

Voor installatie van XXL-vaatwassers op grotere hoogte (tot 940 mm).

FITS-ALLII	€ 49,-
------------	--------

Onderhoud & reiniging

Zorgt voor
langdurige
prestaties van
je apparaten





ROESTVRIJ STAAL REINIGINGSSPRAY

Een superieure spray die zacht reinigt en polijst, en tegelijkertijd een beschermende laag achterlaat. Deze antivingerafdrukformule reinigt zonder strepen en hoeft niet te worden afgespoeld. Geschikt voor alle roestvrijstalen oppervlakken, inclusief afzuigkappen, ovendeuren en gootstenen. Het product laat een streeploos resultaat achter en bevat geen drijfgassen.

Inhoud	500 ml
Modelnummer	M3SCS301
PNC	902986546
	€ 11,90



UNIVERSELE ONTKALKER

Deze universele ontkalker verwijdert kalkaanslag waardoor apparaten weer als nieuw kunnen werken. Dit is vooral effectief in regio's met hard water. Geschikt voor wasmachines en vaatwassers.

Inhoud	1 l
Modelnummer	M3KCD202
PNC	902980481
	€ 11,90



ROESTVRIJ STAAL REINIGINGSCRÈME

Een hoogwaardige reinigingscrème die alle roestvrijstalen oppervlakken voorzichtig schoonmaakt en polijst en bovendien een beschermende laag achterlaat die het schoonmaken in de toekomst gemakkelijker maakt. Antivingerafdrukformule voor het eenvoudig schoonmaken van alle roestvrijstalen oppervlakken, inclusief afzuigkappen, ovendeuren en gootstenen zonder strepen achter te laten. Naspoelen is niet nodig.

Inhoud	300 ml
Modelnummer	M3SCC300
PNC	902980386
	€ 11,90



STOOMOVEN PREMIUM ONTKALKER

De ontkalker voor stoomovens verwijdert voorzichtig hardnekkige vlekken en kalkaanslag uit holtes en stoomsystemen zonder resten achter te laten. Regelmatig gebruik zorgt voor een efficiënte werking van je stoomoven.

Inhoud	250 ml
Modelnummer	M3OCD301
PNC	902986523
	€ 9,90



OVEN & MAGNETRON REINIGINGSSPRAY

De makkelijkste en eenvoudigste manier om zelfs de meest hardnekkige vetvlekken te verwijderen. Spuit het erop en het vet of de ingebrande resten lossen vanzelf op. De makkelijkste manier om de binnenkant van je oven, je bakplaten, elektrische grills en magnetron er weer als nieuw te laten uitzien. Het verwijdert op doeltreffende wijze bacteriën, schimmels en hinderlijke geurtjes, en is toch milieuvriendelijk en niet-giftig.

Inhoud	500 ml
Modelnummer	M3OCS301
PNC	902986526
	€ 11,90



KOOKPLAAT VITRO CARE REINIGINGSCRÈME

Deze hoogwaardige reiniger geeft je kookplaat een perfecte, gelijkmatige glans. Hij laat een beschermende laag achter die het schoonmaken in de toekomst gemakkelijker maakt. Schuurt niet zodat je bij het schoonmaken niet bang hoeft te zijn dat je krassen achterlaat op het oppervlak. Verwijdert ingebrande etensresten. Polijst je keramische, inductie- en glazen kookplaat.

Inhoud	300 ml
Modelnummer	M3HCC301
PNC	902986524
	€ 11,90



KOELKAST REINIGINGSSPRAY

Spuut deze reinigingsspray op de binnen- en buitenkant van je koelkast om geurtjes te neutraliseren, vlekken te verwijderen en het oppervlak te laten glanzen. Veeg na met een vochtige doek, spoel af en geniet optimaal van je schone koelkast.

Inhoud	500 ml
Modelnummer	M3RCS301
PNC	902986535
	€ 11,90





VAATWASSER SUPER CLEAN ONTVETTER

Deze hoogwaardige ontvetter verwijdt onaangename geurtjes en etensresten, houdt je vaatwasser vetvrij en zorgt dat deze uitstekende prestaties blijft leveren. Voorkomt vieze geurtjes en vetophoping. Gebruiksvriendelijk.

Inhoud	2 zakjes
Modelnummer	M2DCP051
PNC	902986563
	€ 12,90



VAATWASSER & WASMACHINE CLEAN & CARE ONTKALKER, ONTVETTER & HYGIËNISCHE REINIGER

Wanneer je iedere maand Clean & Care van AEG gebruikt, houd je je apparaat vrij van kalkaanslag en aangekoekt vuil. Zo blijven apparaten optimaal werken. Omdat het geen fosfor of oppervlakteactieve stoffen bevat, is het een ideaal middel voor gebieden met hard water. Geen kalkafzetting in de machine.

Inhoud	6 zakjes
Modelnummer	M2GCP600
PNC	902980382
	€ 14,90



VAATWASSER & WASMACHINE CLEAN & CARE ONTKALKER, ONTVETTER & HYGIËNISCHE REINIGER

Wanneer je iedere maand Clean & Care van AEG gebruikt, houd je je apparaat vrij van kalkaanslag en aangekoekt vuil. Zo blijven apparaten optimaal werken. Omdat het geen fosfor of oppervlakteactieve stoffen bevat, is het een ideaal middel voor gebieden met hard water. Geen kalkafzetting in de machine.

Inhoud	12 zakjes
Modelnummer	M2GCP121
PNC	902986549
	€ 24,90



VAATWASSER & WASMACHINE REGENEREEZOUT

Zout voor vaatwassers voorkomt kalkaanslag en garandeert maximale prestaties met minimaal verbruik van energie en (af-)wasmiddelen. Bovendien krijgen je servies en bestek hun glans terug.

Inhoud	1 kg
Modelnummer	M3GCS201
PNC	902980485
	€ 2,90



VAATWASSER & WASMACHINE SUPER CARE ONTKALKER

Deze hoogwaardige, duurzame oplossing voor vaatwassers en wasmachines verwijdert en voorkomt kalkaanslag en vieze geurtjes. De ontkalker reinigt de leidingen voor een optimaal resultaat. Een schone machine verbruikt bovendien minder energie.

Inhoud	2 zakjes
Modelnummer	M2GCP101
PNC	902986566
	€ 12,90



WASMACHINE SUPER CLEAN ONTVETTER

Grondige reiniger voor wasmachines. Dankzij onze wasmachinereiniger blijft uw wasmachine in topconditie. Deze diepreinigende behandeling verwijdert restjes van deurpakkingen, leidingen en trommel die zich na verloop van tijd hebben opgehoopt in uw wasmachine en zo ongewenste geuren veroorzaken en uw wasgoed kunnen bevuilden. Gebruik om de 6 maanden.

Inhoud	2 zakjes
Modelnummer	M2WCP051
PNC	902986560
	€ 12,90



KOFFIEMACHINE WATERFILTER

Een filter die de smaak, het aroma en de kwaliteit van het water verbetert door kalkaanslag te verminderen. Dit filter verbetert de prestaties en efficiëntie van het toestel.



Inhoud	1 stuk
Modelnummer	M3BICF201
PNC	902986538
	€ 22,90

Eenvoudige en slimme montage


Dankzij voortdurende innovaties maken wij de installatie van onze apparaten zo snel en eenvoudig mogelijk.

Met behulp van slechts één stuk gereedschap - een Torx 20-schroevendraaier - en de handige Installer-app met praktische instructies, technische specificaties en videotutorials, is installatie van Electrolux-apparatuur een fluitje van een cent. De instructies en video's zijn ook beschikbaar op onze speciale website:

installerapp.electrolux.com






- ▲ Installatie met slechts één stuk gereedschap en ondersteuning van de Installer app.



Scan de QR-code
en download de Installer-app.


Ovens



KOBBS39H

KOEBP29H, KOEBH09H, EOE6P46Z,
EOC6H76Z, EOF6H46Z

KOFFP46BK, KODGH40BK, KODGH40BX,
KOF6H40BK, KOF6H40BX, KOHLH00BK,
KOHLH00BX, OEF5H50BK, KOFFP46BX




KVLBE08H, EVF6E46Z, EVL6E46Z,
EVM6E46Z, KVLFE46K, KVLFE46X

Inbouwschema's




Lades




LBD4Z, LBS4Z


DuoHobs




KCC83480I



KCC83430I




KCC73443




KCC73443


Inductiekookplaten




EIS8244I, EIT814




LIV834




LIT8140M




EIV7344I




EIS624




KIV634I



EIT614




LIT60433M




KIB60420CK, LIB60424CK


Inductie- en keramische kookplaten




LIT30230C



LRR8438CK




LRR6430CK




LHR3233CK


Gaskookplaten




KGG7567K




KGS7566SX



KGG6436K




KGS6436SX




EGS6414X, EGS64041X


Afzuigkappen




LFI769X




LFV629K




LFV439K




LFV626K




KFTB29X




LFT419K, LFT419X, EFT39X



LFT416K, LFT416X, LFT316X




LFC319X




LFC316X


Afzuigkappen




LFG719X, LFG719R




LFG337S




LFG235S




LFP619K, LFP419X




LFP416X




LFP616K



LFP226S, LFP326W



LFE216S




LFU226X, LFU226K, LFU226W


Inbouwschema's




Koelkasten




EFD6DE18S, LRB3DE18S




ERD6DE18S




LFB3AE12S, LRB3AE12S



LFB3AE88S, LRB3AE88S




EFB3AE10S1, LRB3AE10S1




LFB3AE82R, LXB3AE82R


Diepvrieskasten



EUT6NE18S



LUB3AE88S




LYB3AE82R

Bij het naast elkaar installeren van een diepvrieskast en koeler wordt het aanbevolen om de diepvrieskast links te plaatsen.


Vaatwasser, premium hinges

24111358DB




KHGB9400L: dit model kan alleen worden ingebouwd als aan de inbouwvoorwaarden, zoals aangegeven in de installatietekeningen, wordt voldaan.


Vaatwassers




EEG6700L, EEG68500L




EES67410L, EES47311L




EES28400L, KEMC8320L, KEAD7200L, EEM28200L, KEAF7200L




KEAF2100L



EES47300IX





Service en garantie

Electrolux produceert hoogwaardige keuken apparaten die zijn gemaakt om lang mee te gaan. Vanaf de dag van aankoop heb je twee jaar lang volledige garantie op eventuele materiaal- en/of constructiefouten. Door Electrolux getrainde technici staan klaar om snel en vakkundig elke storing te verhelpen ook als de garantie periode al is verlopen. Een reparatie kun je online aanvragen via electrolux.nl/reparatie



Registreer voor vijf jaar garantie

Met Electrolux kies je voor zekerheid.

Je krijgt maar liefst vijf jaar volledige garantie bij aanschaf van minimaal vier apparaten*. Dit betekent dat er 5 jaar lang geen arbeidsloon en materiaalkosten worden berekend. Meer weten? Ga naar electrolux.nl en registreer je nieuwe apparaten.

*De DuoHob geldt als 2 apparaten.

Registreer voor extra voordelen

Bij sommige producten krijg je extra garantie op bepaalde onderdelen, korting op accessoires en/of reinigingsmiddelen of leuke cadeaus. Je hoeft hiervoor je nieuwe aanwinst alleen maar te registreren via electrolux.nl Registratie biedt daarnaast nog meer voordelen. Zo heb je snel toegang tot alle diensten en downloads (zoals gebruiksaanwijzingen) en sturen wij je tips & tricks om je nieuwe product beter te gebruiken.


Onderdelen en accessoires

Behalve reinigings- en onderhoudsmiddelen, leveren wij ook onderdelen en allerlei handige en leuke accessoires. Deze artikelen zijn online te koop via shop.electrolux.nl

Electrolux maakt het leven voor miljoenen mensen mooier, plezieriger en duurzamer op het gebied van smaak, zorg en welzijn. Als toonaangevende leverancier van huishoudelijke apparaten plaatsen we jou centraal bij alles wat we doen. Via onze merken, waaronder AEG en Electrolux, verkopen we jaarlijks ruim 60 miljoen producten in meer dan 120 markten. In 2024 had de Electrolux Group een omzet van 136 miljard SEK en had 41.000 mensen in dienst. electroluxgroup.com

Eventuele dtp-fouten, prijs- en modelwijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.





Voor meer informatie:
[electrolux.nl](https://www.electrolux.nl)

pnc: 801 419 318 - ean: 73 32543 94178 0
Juni 2025 - 6.500 stuks verpakt per 5